# CX 2

Reservdelslista
Spare parts list
Ersatzteilliste
Onderdelenlijst
Liste de pièce de rechange
Listino di prezzi de ricambio

Edition:
**190810**

ÖVERUM

| Sida<br>Seite<br>Page<br>Page | Bild<br>Bild<br>Fig.No.<br>Fig.Nº. | Typ | Innehålsförtekning | Inhaltsverzeichnis | Index of contents | Table des matieres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1571 | CX | TOPP | KOPSTÜCK | HEADSTOCK | TETE |
| 5 | 1572 | CX | TOPP | KOPSTÜCK | HEADSTOCK | TETE |
| 7 | 1573 | CX | RAM | RAHMEN | MAIN FRAME | CHÂSSIS-POUTRE |
| 9 | 1574 | CX-H | RAM | RAHMEN | MAIN FRAME | CHÂSSIS-POUTRE |
| 11 | 1578 | CX-F | RAM | RAHMEN | MAIN FRAME | CHÂSSIS-POUTRE |
| 13 | 1426 | | VÄNDCYLINDER | WENDEZYLINDER | REVERSING | VÉRIN CPL. |
| 15 | 1575 | CX | HYDRAULISK UTRÄTNING | HYDRAULISCHE VENTIL | HYDRAULIC VALVE | HYDRAULIQUE SOUPAPE |
| 17 | 1576 | CX | HYDRAULISK UTRÄTNING | HYDRAULISCHE VENTIL | HYDRAULIC VALVE | HYDRAULIQUE SOUPAPE |
| 19 | 1379 | CX | UTRÄTNINGSCYLIND. | ZENTRIRUNG-ZYLINDER | ALIGNMENT CYLINDER | VÉRIN D'ALIGNEM |
| 21 | 1577 | CX | SIDOREGLERING | SCHNITTBREITEN-VERSTELLUNG | FRONT-FURROW ADJUSTER | DEPORTATEURE |
| 23 | 1429 | CX | ÅSHUS | GRINDELGEHÄUSE | BEAM HOUSING | SUPPORT D'AGE |
| 25 | 1280, 1281 | CX-H | STENSÄKRINGS-HYDRAULIK | HYDRAULISCHER STEINSICHERUNG | HYDRAULIC STONE TRIP | DISPOSITIF DE SECURITE HYDRAULIQUE |
| 27 | 1579 | CX-H | STENSÄKRINGS-HYDRAULIK | HYDRAULISCHER STEINSICHERUNG | HYDRAULIC STONE TRIP | DISPOSITIF DE SECURITE HYDRAULIQUE |
| 29 | 1337 | CX | PENDELHJUL | PENDELRAD | PENDULUM WHELL | ROUE PENDULAIRE |
| 31 | 1332 | CX | PENDELHJUL | PENDELRAD | PENDULUM WHELL | ROUE PENDULAIRE |
| 35 | 1337 | CX | HYDRAULISKT PENDELHJUL | HYDRAULISCHER PENDELRAD | HYDRAULIC PENDULUM WHELL | HYDRAULIQUE ROUE PENDULAIRE |
| 39 | 1337 | CX | HYDRAULISK DJUPJUSTERING | HYDRAULISCHER TIEFENKONTROLLE | HYDRAULIC DEPTH ADJUSTEMENT | HYDRAULIQUE CÔNTROLLE DE DE PROFONDEUR |
| 41 | 1581 | CX | KOMBIHJUL FRIKTIONSDÄMPAT | KOMBIRAD | COMBINDE WHEEL | ROUE COMBINASION |
| 43 | 1392, 538, 698 | | SKIVRIST | SCHEIBENSECH | DISC COULTER WHEEL | COUTRE COMBINASION |
| 45 | 103d | XL,XLP | PLOGKROPP | PFLUGKÖRPER | PLOUGH BOTTOMS | CORPS DE CHARRUE |
| 47 | 1320 | XLD | PLOGKROPP | PFLUGKÖRPER | PLOUGH BOTTOMS | CORPS DE CHARRUE |
| 49 | 660 | XU | PLOGKROPP | PFLUGKÖRPER | PLOUGH BOTTOMS | CORPS DE CHARRUE |
| 51 | 665 | XS | PLOGKROPP | PFLUGKÖRPER | PLOUGH BOTTOMS | CORPS DE CHARRUE |
| 53 | 1520 | XSD | PLOGKROPP | PFLUGKÖRPER | PLOUGH BOTTOMS | CORPS DE CHARRUE |
| 55 | 700 | XL,XU,XS XLD, UC | SKÄRVINGE | EINLEGER-STREICHBLECH | COVERBOARD | DEFLECTEUR |
| 55 | 701,702 | | FÅRBREDDARE | | FURROW WIDENING KNIFE | |
| 57 | 1010 | | SKUMRIST | VORSCHÄLER | SKIMMER | RASETTE |
| 59 | 1583 | CX | PACKERARM | PACKERARM | PLOUGH ARM | BARRE DE TRACTION |
| 63 | 1273 | | PLOGNYCKLAR | SCHLÜSSEL | SPANNER | CLÉ |
| 65 | 1388 | CX | DEKALER | AUFKLEBER | STICKERS | DECALCOMANIE |




1571



2018-08-21

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1571 Ö** | | **TOPP** | **HEAD STOCK** |
| 1 | 4165 26640 91 | Topp, CX HD | Headstock, CX HD |
| 2 | 4165 85693 00 | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 3 | 4165 85300 00 | Glidlager, Ø125/130x60 | Slide bearing, Ø125/130x60 |
| 4 | 4165 25772 00 | Låsring | Lock ring |
| 5 | 4725 26 24 81 | Skruv M6S 16x30-MW | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW |
| 6 | 4165 96463 00 | Toppstångstapp, Ø25,3x146 | Top link pin, Ø25,3x146 |
| 7 | 4165 22234 00 | Distansring | Distansplate |
| 8 | 4165 20228 00 | Cylindertapp | Cylinder pin |
| 9 | 4165 85779 00 | Friktionsfjäder | Friction spring |
| 10 | 4165 85005 00 | Ringsprint, Ø11x34 | Linch pin, Ø11x34 |
| 11 | 4165 94550 90 | Bäraxellagring | Cross shaft bracket |
| 12 | 4165 94552 00 | Bricka | Washer |
| 13 | 4725 26 32 81 | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW |
| 14 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 15 | 4165 86240 01 | Fjädrande rörpinne FRP 28x 28 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x28 |
| 16 | 4165 93005 00 | Tapp | Pivot pin |
| 17 | 4165 29224 90 | Gejder | Turn-overarm |
| 18 | 4165 90374 00 | Bricka, Ø35/40x3,5 | Washer, Ø35/40x3,5 |
| 19 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 20 | 4165 29352 00 | Spännbussning, Ø50/60x40 | Spring bush, Ø50/60x40 |
| 21 | 4725 25 00 51 | Skruv M6S 10x 45- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M10 x 45-8.8 FZB |
| 22 | 4735 31 33 01 | Spårring SgA 35 FZB | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5 |
| 23 | 4165 23784 00 | Plastplugg, Ø13 | Protective cap, Ø13 |
| 24 | 4738 88 80 03 | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB |
| 25 | 4165 26913 00 | Topplås för CX | Locking pin, CX |
| 26 | 4165 85882 00 | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70 | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 27 | 4165 97001 00 | Låsmuff | Locking ring |
| 28 | 4165 97025 60 | Handtag, kompl | Handle, cpl |
| 29 | 4725 25 46 57 | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV |
| 30 | 4732 21 22 51 | Mutter M6M 12- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB |
| 31 | 4165 93018 40 | Bäraxel kat 2 med infångarkon | Crossshaft cat 2 with cones, cpl |
| 32 | 4165 96931 41 | Bäraxel kat 2L med inf.konor | Crossshaft cat 2L with cones, cpl |
| 33 | 4165 25100 40 | Bäraxel kat 3K med inf.konor | Crosshaft cat 3S with cones |
| 34 | 4165 93019 41 | Bäraxel kat 3 med inf.konor | Crossshaft cat 3 with cones, cpl |
| 35 | 4165 27658 40 | Bäraxel kat 4K med inf.konor | Crosshaft cat 4 with cones |
| 36 | 4165 93020 40 | Infångarkon | Guide cone |
| 37 | 4725 25 38 81 | Skruv M6S 12x 35-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M12 x 35-10.9 MW |
| 38 | 4165 34001 90 | Medbringare CX, VFCX | Turn-Over Arm CX, VFCX |
| 39 | 4734 12 00 01 | Bricka BRB 26x 45 FZB | Washer 26x45-200 HV |




1572



2018-08-21

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1572 Ö** | | **TOPP MED LEDAD BÄRAXEL** | **HEAD STOCK WITH OCILLATING CROSS SHAFT** |
| 1 | 4165 33657 91 | Spansk topp, CX HD | Spanish headstock, CX HD |
| 2 | 4165 85300 00 | Glidlager, Ø125/130x60 | Slide bearing, Ø125/130x60 |
| 3 | 4165 29224 90 | Gejder | Turn-overarm |
| 4 | 4165 20228 00 | Cylindertapp | Cylinder pin |
| 5 | 4165 85693 00 | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 6 | 4165 22234 00 | Distansring | Distansplate |
| 7 | 4165 95975 00 | Säkringstapp, Ø20x95 | Safety pin, Ø20x95 |
| 8 | 4165 85779 00 | Friktionsfjäder | Friction spring |
| 9 | 4165 25772 00 | Låsring | Lock ring |
| 10 | 4165 34001 90 | Medbringare CX, VFCX | Turn-Over Arm CX, VFCX |
| 11 | 4165 96463 00 | Toppstångstapp, Ø25,3x146 | Top link pin, Ø25,3x146 |
| 12 | 4165 85005 00 | Ringsprint, Ø11x34 | Linch pin, Ø11x34 |
| 13 | 4165 93962 00 | Låstapp, Ø50x125 | Locking pin, Ø50x125 |
| 14 | 4165 85763 00 | Hårnålssprint, Ø3,5 | Cotter pin, Ø3,5 |
| 15 | 4734 12 00 01 | Bricka BRB 26x 45 FZB | Washer 26x45-200 HV |
| 16 | 4725 26 24 81 | Skruv M6S 16x30-MW | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW |
| 17 | 4721 44 27 01 | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB |
| 18 | 4165 90374 00 | Bricka, Ø35/40x3,5 | Washer, Ø35/40x3,5 |
| 19 | 4165 29352 00 | Spännbussning, Ø50/60x40 | Spring bush, Ø50/60x40 |
| 20 | 4738 88 50 03 | Smörjnippel, BM 8x1,25 FZB | Grease nipple, BM 8x1,25 FZB |
| 21 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 22 | 4735 31 33 01 | Spårring SgA 35 FZB | Circlip DIN 471 - 35 x 1.5 |
| 23 | 4725 25 00 51 | Skruv M6S 10x 45- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M10 x 45-8.8 FZB |
| 24 | 4165 23784 00 | Plastplugg, Ø13 | Protective cap, Ø13 |
| 25 | 4738 88 80 03 | Smörjnippel, CM 8x1,25 FZB | Grease nipple, CM 8x1,25 FZB |
| 26 | 4165 26913 00 | Topplås för CX | Locking pin, CX |
| 27 | 4165 85882 00 | Tryckfjäder, Ø6, Dy 43, L=70 | Compression spring, Ø6, Dy 43, L=70 |
| 28 | 4165 97001 00 | Låsmuff | Locking ring |
| 29 | 4165 97025 60 | Handtag, kompl | Handle, cpl |
| 30 | 4725 25 46 57 | Skruv M6S 12x 70- 8.8 FZV | Bolt ISO 4014 - M12 x 70-8.8 FZV |
| 31 | 4732 21 22 51 | Mutter M6M 12- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB |
| 32 | 4165 99023 40 | Bäraxel kat 2, ledad | Cross shaft cat 2, jointed |
| 33 | 4165 99503 40 | Bäraxel kat 3, ledad | Cross shaft cat 3, jointed |




1573



2019-06-13

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **2573 Ö** | | **RAM CX2 H** | **RAM CX2 H** |
| 1 | 4165 86711 00 | Plognyckel, NV 24/30 | Plough wrench, KW 24/30 |
| 2 | 4165 85763 00 | Hårnålssprint, Ø3,5 | Cotter pin, Ø3,5 |
| 3 | 4165 34776 00 | Låstapp, Ø30/M24x211 | Locking pin, Ø30/M24x211 |
| 4 | 4725 25 30 51 | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 5 | 4165 97975 00 | Hylsa, Ø16/32x149 | Sleeve, Ø16/32x149 |
| 6 | 4725 26 54 51 | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 7 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 8 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 9 | 4732 21 28 51 | Mutter M6M 24- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB |
| 10 | 4165 03617 45 | Bricka, Ø25/60x4 FZB | Washer, Ø25/60x4 FZB |
| 11 | 4165 22243 60 | Lyftfäste, Ø20,5 | Lifting device, Ø20,5 |
| 12 | 4734 11 92 01 | Bricka BRB 21x 37 FZB | Washer ISO 7089-M20-200 HV |
| 13 | 4725 26 74 81 | Skruv M6S 20x 50-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-10.9 MW |
| 14 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 15 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 16 | 4165 34431 90 | Ram CX II 390 E | Frame CX II 390 E |
| 17 | 4734 11 98 01 | Bricka BRB 25x 44 FZB | Washer ISO 7089 - 24 |
| 18 | 4731 23 28 51 | Mutter M6M 24-10 MW | Nut ISO - 4032 - M24-10 MW |
| 19 | 4725 56 44 91 | Skruv MC6S 16x120-12.9 MW | Screw ISO 4762-16x120-12.9 MW |
| 20 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 21 | 4165 37609 90 | Länkplåt CX 900 bearbetning | Linkplate CX 900 machining |
| 22 | 4165 33578 90 | Hylsa | Sleeve |
| 23 | 4165 33727 90 | Cylinderfäste | cylinderbracket |
| 24 | 4725 26 53 81 | Skruv M6S 16x200-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M16 x200-10.9 MW |
| 25 | 4725 27 47 81 | Skruv M6S 24x320-10.9 FZB | Bolt ISO 4014 - M24 x320-10.9 FZB |
| 26 | 4725 27 49 81 | Skruv M6S 24x360-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M24 x360-10.9 MW |
| 27 | 4725 27 51 81 | Skruv M6S 24x400-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M24 x400-10.9 MW |
| 28 | 4165 34074 00 | Hylsa, Ø16/32x139 | Sleeve, Ø16/32x139 |
| 29 | 4165 34113 90 | Länk bearbetning | Link machining |
| 30 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 31 | 4165 03650 09 | Mutter M6M 24-10 NF MW | Nut ISO-7040-M24-10 MW |
| 32 | 4165 23336 00 | Hylsa, Ø25/40x132,2 | Sleeve, Ø25/40x132,2 |
| 33 | 4165 35196 00 | Bricka, Ø24,5/50x1 | Washer, Ø24,5/50x1 |
| 34 | 4165 35271 90 | Ram CX II 390 | Frame CX II 390 |
| 35 | 4165 34432 90 | Ram CX II 490 E | Frame CX II 490 E |
| 36 | 4165 37611 90 | Sidplåt | Side plate |
| 37 | 4165 35274 90 | Ram CX II 3100 | Frame CX II 3100 |
| 38 | 4165 37610 90 | Länkplåt CX 1000 bearbetning | Linkplate CX 1000 machining |
| 39 | 4165 34434 90 | Ram CX II 3100 E | Frame CX II 3100 E |
| 40 | 4165 34935 90 | Ram CX II 4100 | Frame CX II 4100 |
| 41 | 4165 34778 00 | Låstapp, Ø30/M24x231 | Locking pin, Ø30/M24x231 |
| 42 | 4725 25 34 51 | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 43 | 4165 34466 00 | Låstapp, Ø30x70 | Locking pin, Ø30x70 |
| 44 | 4165 25564 00 | Klammerfäste | Clamp bracket |
| 45 | 4165 34078 90 | Länkaxel | Link axle |
| 46 | 4165 34587 00 | Låstapp, Ø30x119 | Locking pin, Ø30x119 |
| 47 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 48 | 4725 23 68 51 | Skruv M6S 6x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 16-8.8 FZB |
| 49 | 4165 28855 00 | Hållare | Bracket |
| 50 | 4165 37010 00 | Skyddsplugg, Ø30 | Protective cap, Ø30 |
| 51 | 4165 23784 00 | Plastplugg, Ø13 | Protective cap, Ø13 |
| 52 | 4165 33576 90 | Åshus | Beamhouse |
| 53 | 4165 30679 00 | Säte excentriskt M20 | Seat eccentric M20 |




1574



2019-06-13

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1574 Ö** | | **RAM CX2 F** | **FRAME CX2 F** |
| 1 | 4165 86711 00 | Plognyckel, NV 24/30 | Plough wrench, KW 24/30 |
| 2 | 4165 85763 00 | Hårnålssprint, Ø3,5 | Cotter pin, Ø3,5 |
| 3 | 4165 34776 00 | Låstapp, Ø30/M24x211 | Locking pin, Ø30/M24x211 |
| 4 | 4725 25 30 51 | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 5 | 4165 97975 00 | Hylsa, Ø16/32x149 | Sleeve, Ø16/32x149 |
| 6 | 4725 26 54 51 | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 7 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 8 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 9 | 4732 21 28 51 | Mutter M6M 24- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB |
| 10 | 4165 03617 45 | Bricka, Ø25/60x4 FZB | Washer, Ø25/60x4 FZB |
| 11 | 4734 11 98 01 | Bricka BRB 25x 44 FZB | Washer ISO 7089 - 24 |
| 12 | 4731 23 28 51 | Mutter M6M 24-10 MW | Nut ISO - 4032 - M24-10 MW |
| 13 | 4725 56 44 91 | Skruv MC6S 16x120-12.9 MW | Screw ISO 4762-16x120-12.9 MW |
| 14 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 15 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 16 | 4165 37609 90 | Länkplåt CX 900 bearbetning | Linkplate CX 900 machining |
| 17 | 4165 37610 90 | Länkplåt CX 1000 bearbetning | Linkplate CX 1000 machining |
| 18 | 4165 37608 90 | Länkplåt CX2 FD 1000 bearbetning | Linkplate CX2 FD 1000 machining |
| 19 | 4165 33578 90 | Hylsa | Sleeve |
| 20 | 4165 33727 90 | Cylinderfäste | cylinderbracket |
| 21 | 4725 26 53 81 | Skruv M6S 16x200-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M16 x200-10.9 MW |
| 22 | 4725 27 47 81 | Skruv M6S 24x320-10.9 FZB | Bolt ISO 4014 - M24 x320-10.9 FZB |
| 23 | 4725 27 49 81 | Skruv M6S 24x360-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M24 x360-10.9 MW |
| 24 | 4725 27 51 81 | Skruv M6S 24x400-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M24 x400-10.9 MW |
| 25 | 4165 34074 00 | Hylsa, Ø16/32x139 | Sleeve, Ø16/32x139 |
| 26 | 4165 34113 90 | Länk bearbetning | Link machining |
| 27 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 28 | 4165 03650 09 | Mutter M6M 24-10 NF MW | Nut ISO-7040-M24-10 MW |
| 29 | 4165 23336 00 | Hylsa, Ø25/40x132,2 | Sleeve, Ø25/40x132,2 |
| 30 | 4165 35196 00 | Bricka, Ø24,5/50x1 | Washer, Ø24,5/50x1 |
| 31 | 4165 35271 90 | Ram CX II 390 | Frame CX II 390 |
| 32 | 4165 35227 90 | Ram CX II 490 | Frame CX II 490 |
| 33 | 4165 34433 90 | Ram CX II 590 | Frame CX II 590 |
| 34 | 4165 35274 90 | Ram CX II 3100 | Frame CX II 3100 |
| 35 | 4165 34935 90 | Ram CX II 4100 | Frame CX II 4100 |
| 36 | 4165 34431 90 | Ram CX II 390 E | Frame CX II 390 E |
| 37 | 4165 34432 90 | Ram CX II 490 E | Frame CX II 490 E |
| 38 | 4165 34434 90 | Ram CX II 3100 E | Frame CX II 3100 E |
| 39 | 4165 35277 90 | Ram CX II 3100 FD | Frame CX II 3100 FD |
| 40 | 4165 34938 90 | Ram CX II 4100 FD | Frame CX II 4100 FD |
| 41 | 4165 34437 90 | Ram CX II 3100 FDE | Frame CX II 3100 FDE |
| 42 | 4165 37611 90 | Sidplåt | Side plate |
| 43 | 4165 34778 00 | Låstapp, Ø30/M24x231 | Locking pin, Ø30/M24x231 |
| 44 | 4725 25 34 51 | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 45 | 4165 34466 00 | Låstapp, Ø30x70 | Locking pin, Ø30x70 |
| 46 | 4165 34078 90 | Länkaxel | Link axle |
| 47 | 4165 34587 00 | Låstapp, Ø30x119 | Locking pin, Ø30x119 |
| 48 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 49 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 50 | 4165 24293 60 | Lyftfäste, Ø16,5 | Lifting device, Ø16,5 |
| 51 | 4165 37010 00 | Skyddsplugg, Ø30 | Protective cap, Ø30 |
| 52 | 4165 23784 00 | Plastplugg, Ø13 | Protective cap, Ø13 |
| 53 | 4165 23100 90 | Skivristfäste, VFCX F | Disc coulter bracket, VFCX F |
| 54 | 4165 34652 00 | Bricka, Ø30,25/40x9,7 | Washer, Ø30,25/40x9,7 |
| 55 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 56 | 4165 34391 40 | Distans | Spacer |
| 57 | 4725 26 33 81 | Skruv M6S 16x 65-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x65 -10.9 MW |
| 58 | 4165 33736 90 | Fast åshus | Beam house |


18
22
26
21
24
23
25
19
20
21
30
9
4
7
7
31
13
14
29
28
27
3
10
5
11
6
12
11
8
1
2
17
16
H


7
F
9
4
31
13
14
3
28
27
3
10
11
12
5
6
11
8
1
2
17
16
1578



2019-06-13

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1578** | | **SKARVRAM H&F** | **EXTENSION FRAME H&F** |
| 1 | 4165 34440 90 | Ram CX II 190 E | Frame CX II 190 E |
| 2 | 4165 34441 90 | Ram CX II 1100 E | Frame CX II 1100 E |
| 3 | 4165 37611 90 | Sidplåt | Side plate |
| 4 | 4165 34776 00 | Låstapp, Ø30/M24x211 | Locking pin, Ø30/M24x211 |
| 5 | 4165 03617 45 | Bricka, Ø25/60x4 FZB | Washer, Ø25/60x4 FZB |
| 6 | 4732 21 28 51 | Mutter M6M 24- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M24-8-NF FZB |
| 7 | 4725 26 53 81 | Skruv M6S 16x200-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M16 x200-10.9 MW |
| 8 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 9 | 4725 25 30 51 | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 10 | 4165 97975 00 | Hylsa, Ø16/32x149 | Sleeve, Ø16/32x149 |
| 11 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 12 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 13 | 4165 34319 00 | Bricka, Ø20,5/30x6 | Washer, Ø20,5/30x6 |
| 14 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 15 | 4165 34754 00 | Dekal: ÖVERUM logo, h=43 | Decal: ÖVERUM logo, h=43 |
| 16 | 4165 97077 00 | Reflex | Reflex |
| 17 | 4165 98301 00 | Dekal: Arbetsområde | Decal: Stay a safe distance from the machine |
| 18 | 4165 75928 00 | X-adapt, M22x1,5 | X-union, M22x1,5 |
| 19 | 4165 75934 00 | Mutter, M22x1,5 | Nut, M22x1,5 |
| 20 | 4165 75935 00 | Skärring Ø15 | Cutting ring Ø15 |
| 21 | 4165 75747 00 | L-adapt, M22x1,5 | L-union, M22x1,5 |
| 22 | 4165 91936 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 857 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=857 |
| 23 | 4165 91204 00 | Klammerpar, Ø15 | Tube clamps, Ø15 |
| 24 | 4165 91205 00 | Täckplatta 26 | Covering plate 26 |
| 25 | 4731 23 16 01 | Mutter M6M 6- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB |
| 26 | 4725 23 80 51 | Skruv M6S 6x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 50-8.8 FZB |
| 27 | 4165 33578 90 | Hylsa | Sleeve |
| 28 | 4725 26 54 51 | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 29 | 4165 25564 00 | Klammerfäste | Clamp bracket |
| 30 | 4165 98837 00 | Hydraulslang, L=680 | Hydraulic hose, L=680 |
| 31 | 4725 26 78 81 | Skruv M6S 20x 70-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 70-10.9 MW |




1426



2018-02-01

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1426 Ö** | | **VÄNDCYLINDER** | **TURNING CYLINDER** |
| 1 | 4165 25514 50 | Vändcylinder M03, utan ventil | Turning cylinder M03, without valve |
| 2 | 4165 25511 50 | Ventilblock PP DMV5-105603 | Valve block PP DMV5-105603 |
| 3 | 4165 94417 00 | Gummistålbricka, G3/8 | Bonded seal, G3/8 |
| 4 | 4165 98835 00 | Hydraulslang 3/8, L=1500 | Hydraulic hose 3/8, L=1500 |
| 5 | 4165 92434 00 | Rak adapt, 3/8" - 3/8" | Stright union, 3/8" - 3/8" |
| 6 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 7 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |
| 8 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 9 | 4725 54 63 91 | Skruv MC6S 8x 60-12.9 MW | Screw ISO 4762- 8x 60-12.9 MW |
| 10 | 4740 43 07 00 | O-ring, OR 9.3x2.4 | O-ring, OR 9.3x2.4 |
| 12 | 4165 34351 00 | Slanghållare | Hosebracket |
| 13 | 4725 24 49 51 | Skruv M6S 8x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M8 x 16-8.8 FZB |
| 14 | 4165 26080 00 | Backventilsats | Check valve set |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 4165 25514 50 | Vändcylinder M03, utan ventil | Turning cylinder M03, without valve |
| 2 | 4165 91308 01 | Ledlager breddad innerring | Bearing |
| 3 | 4165 86405 03 | Ledlager, Ø35 | Spherical plain bearing, Ø35 |
| 4 | 4735 31 44 11 | Spårring SgH 55 FZB | Circlip DIN 472 - 55 x 2 |
| 5 | 4738 88 10 01 | Smörjnippel, AH M6 FZB | Grease nipple, AH M6 FZB |
| 6 | 4165 94668 00 | Packningssats till vändcylinder | Seal kit for turn over cylinder |
| 7 | 4165 20585 00 | Kolvstångsöra, kompl | Rod piston ear compl. |
| 8 | 4165 96945 00 | Cylinderöra Power Packer | Welding part ear |




1575



2018-08-23

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1575 Ö** | | **HYDRAULIK UNDERVÄNDNING** | **HYDRAULICS TURNING UNDER** |
| 1 | 4165 21043 00 | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000 | Protective hose, Ø59,4/63x1000 |
| 2 | 4165 25532 00 | Hydraulslang 1/4"3/8" banjo L=2800 | Hydraulic hose 1/4"3/8" banjo L=2800 |
| 3 | 4165 95774 00 | Banjoskruv 3/8" | Banjo bolt 3/8" |
| 4 | 4165 94417 00 | Gummistålbricka, G3/8 | Bonded seal, G3/8 |
| 5 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 6 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 7 | 4165 92933 00 | Plastspiral, L=250 | Plastic spiral, L=250 |
| 8 | 4165 23589 00 | Buntband svart, L=206 | Cable tie black, L=206 |
| 9 | 4165 23589 00 | Buntband svart, L=206 | Cable tie black, L=206 |
| 10 | 4165 25514 50 | Vändcylinder M03, utan ventil | Turning cylinder M03, without valve |
| 11 | 4165 25511 50 | Ventilblock PP DMV5-105603 | Valve block PP DMV5-105603 |
| 12 | 4165 98835 00 | Hydraulslang 3/8, L=1500 | Hydraulic hose 3/8, L=1500 |
| 13 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 14 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |
| 15 | 4165 92434 00 | Rak adapt, 3/8" - 3/8" | Stright union, 3/8" - 3/8" |
| 16 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 17 | 4165 34351 00 | Slanghållare | Hosebracket |
| 18 | 4725 24 49 51 | Skruv M6S 8x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M8 x 16-8.8 FZB |
| 19 | 4734 11 64 01 | Bricka BRB 8,4x16 FZB | Washer ISO 7089 - 8 |
| 20 | 4165 34384 00 | Hydraulcylinder med backventil | Hydraulic cylinder and checkvalve |




1576



2018-08-24

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1576 Ö** | | **HYDRAULIK ÖVERVÄNDNING** | **HYDRAULICS TURNING OVER** |
| 1 | 4165 27009 50 | Ventilblock Forhydro | Hydraulic block Forhydro |
| 2 | 4165 21043 00 | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000 | Protective hose, Ø59,4/63x1000 |
| 3 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 4 | 4165 92438 00 | Rak adapt, 1/2" - 3/8" | Stright union |
| 5 | 4165 21705 00 | Hydraulslang, L=1500 | Hydraulic hose, L=1500 |
| 6 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |
| 7 | 4165 21429 00 | Hydraulslang, L=600 | Hydraulic hose, L=600 |
| 8 | 4165 25070 00 | Hydraulslang 1/4, L=2450 | Hydraulic hose 1/4, L=2450 |
| 9 | 4165 95774 00 | Banjoskruv 3/8" | Banjo bolt 3/8" |
| 10 | 4165 94417 00 | Gummistålbricka, G3/8 | Bonded seal, G3/8 |
| 11 | 4725 54 65 01 | Skruv MC6S 8x 70- 8.8 FZB | Bolt ISO 4762- M8x70- 8.8 FZB |
| 12 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 13 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 14 | 4165 25514 50 | Vändcylinder M03, utan ventil | Turning cylinder M03, without valve |
| 15 | 4165 27004 50 | Ventilblock Forhydro RFM-2CL | Hydraulic block Forhydro RFM-2CL |
| 16 | 4165 92434 00 | Rak adapt, 3/8" - 3/8" | Stright union, 3/8" - 3/8" |
| 17 | 4165 92933 00 | Plastspiral, L=250 | Plastic spiral, L=250 |
| 18 | 4165 23589 00 | Buntband svart, L=206 | Cable tie black, L=206 |
| 19 | 4165 23589 00 | Buntband svart, L=206 | Cable tie black, L=206 |
| 20 | 4165 34351 00 | Slanghållare | Hosebracket |
| 21 | 4165 34384 00 | Hydraulcylinder med backventil | Hydraulic cylinder and checkvalve |










1379



2019-06-13

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1379A Ö** | | **UTRÄTNINGSCYLINDER** | **ALIGNMENT CYLINDER** |
| 1 | 4165 34384 00 | Hydraulcylinder med backventil | Hydraulic cylinder and checkvalve |
| 2 | 4165 93829 50 | Låsbricka | Lock washer |
| 3 | 4165 93826 00 | Kolv, Ø100/50 | Piston, Ø100/50 |
| 4 | 4165 34382 50 | Cylinderrör Ø100, komplett | Cylinder tube Ø100, cpl |
| 5 | 4165 93827 00 | Styrning, Ø100/50 | Guide, Ø100/50 |
| 6 | 4725 53 68 01 | Skruv MC6S 6x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4762 M6 x 16-8.8 FZB |
| 7 | 4738 88 10 01 | Smörjnippel, AH M6 FZB | Grease nipple, AH M6 FZB |
| 8 | 4735 31 40 11 | Spårring SgH 47 FZB | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75 |
| 9 | 4165 34385 00 | Kolvstång, Ø50 | Piston rod, Ø50 |
| 10 | 4165 86405 02 | Ledlager, Ø30 | Spherical plain bearing, Ø30 |
| 11 | 4165 27786 50 | Cylinderöra, komplett | Adjustable cylinderedge |
| 12 | 4165 27787 50 | Låsarm, M50x2 | Locking arm, M50x2 |
| 13 | 4165 27083 00 | Pilotstyrd backventil, L=195 | Pilot operated check valve, L=195 |
| 14 | 4165 93841 00 | Packningssats, Ø100/50 | Sealing kit, Ø100/50 |
| 15 | 4165 34386 00 | Nivåjustering | Adjustment |
| 16 | 4165 27753 00 | Stolpe, mutter, skärring | Rack, nut, olive |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1379B Ö** | | **VANTSKRUV** | **TURNBUCKLE** |
| 1 | 4165 34571 00 | Vantskruv 600 - 830 | Turnbuckle 600 - 830 |
| 2 | 4165 34689 00 | Stödbensfäste | Stay bracket |
| 3 | 4725 24 55 51 | Skruv M6S 8x 30- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M8 x 30-8.8 FZB |
| 4 | 4734 11 64 01 | Bricka BRB 8,4x16 FZB | Washer ISO 7089 - 8 |
| 5 | 4731 23 18 01 | Mutter M6M 8- 8 FZB | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1379C Ö** | | **STÖDBEN** | **SUPPORT LEG** |
| 1 | 4165 33632 40 | Stödbensfäste | Stay bracket |
| 2 | 4165 26745 40 | Stödben EX | Support leg EX |
| 3 | 4165 27087 00 | Rörsprint, Ø11,5 | Shaft locking pin, Ø11,5 |
| 4 | 4165 26746 00 | Stoppring, Ø50/37,5X20 | Stop collar, Ø50/37,5X20 |
| 5 | 4721 44 57 01 | Fjädrande rörpinne FRP 12x 50 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 12 x 50 FZB |
| 6 | 4165 34470 00 | U-bygel, M8x125x140 | U-clamp, M8x125x140 |
| 7 | 4734 11 64 01 | Bricka BRB 8,4x16 FZB | Washer ISO 7089 - 8 |
| 8 | 4731 23 18 01 | Mutter M6M 8- 8 FZB | Hexagon Nut ISO - 4032 - M8-8 FZB |


1
14
19
18
17
16
15
10
11
9
22
23
24
6
6
21
20
5
7
4
13
12
12
2
25
6
9
2
32
34
28
30
26
29
31
33
27
34
32
35
8
3
1577A


7
5
2
3
3
8
6
4
1
1577B



2018-08-24

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1577A** | | **HYDRAULISK FÖRSTATILTA** | **HYDRAULIC FIRST FURROW** |
| 1 | 4165 25053 00 | Hydraulisk just 1:a tilta | Hydraulic adjustment first furrow |
| 2 | 4165 85606 50 | Hydraulcylinder DV, Ø63/32x270,5 | Hydraulic cylinder DA, Ø63/32x270,5 |
| 3 | 4165 85469 00 | Cylindrisk bult, Ø30x74 | Headed clevis pin, Ø30x74 |
| 4 | 4165 97102 00 | Cylindertapp | Cylinder pin |
| 5 | 4734 12 04 01 | Bricka BRB 31x 56 FZB | Washer ISO 7089 - 30 |
| 6 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 7 | 4735 31 30 01 | Spårring SgA 30 FZB | Circlip DIN 471 - 30 x 1.5 |
| 8 | 4721 43 50 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 55 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 55 FZB |
| 9 | 4725 25 36 51 | Skruv M6S 12x 30- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 30-8.8 FZB |
| 10 | 4165 23340 00 | Hydraulslang 1/4, L=2250 | Hydraulic hose 1/4, L=2250 |
| 11 | 4165 23341 00 | Hydraulslang, L=2700 | Hydraulic hose, L=2700 |
| 12 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 13 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 14 | 4165 21043 00 | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000 | Protective hose, Ø59,4/63x1000 |
| 15 | 4165 23588 00 | Buntband blå, L=368 | Cable tie blue, L=368 |
| 16 | 4165 77231 00 | Rak adapt 1/2" - 1/4" | Stright union |
| 17 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 18 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 19 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |
| 20 | 4721 43 87 01 | Fjädrande rörpinne FRP 8x 60 FZB | Spring pin ISO 8752 8x60 FZB |
| 21 | 4725 25 30 51 | Skruv M6S 12x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 16-8.8 FZB |
| 22 | 4165 25071 00 | Fäste | Bracket |
| 23 | 4165 23496 00 | Slanghållare | Hosebracket |
| 24 | 4732 21 22 51 | Mutter M6M 12- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB |
| 25 | 4165 24325 90 | Cylinderhållare | Cylinder bracket |
| 26 | 4165 86556 00 | Kolv, Ø63 | Piston, Ø63 |
| 27 | 4165 86553 50 | Kolvstång Ø32, kompl | Piston rod Ø32, cpl |
| 28 | 4165 23346 50 | Cylinderrör Ø63/73, kompl | Cylinder tube, Ø63/73, cpl |
| 29 | 4165 86558 00 | Styrning, Ø63/32 | Guide, Ø63/32 |
| 30 | 4725 26 74 51 | Skruv M6S 20x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M20 x 50-8.8 FZB |
| 31 | 4165 86550 00 | Låsringshalvor för cyl Ø63 | Locking halfs for cyl Ø63 |
| 32 | 4735 31 40 11 | Spårring SgH 47 FZB | Circlip DIN 472 - 47 x 1.75 |
| 33 | 4735 31 46 61 | Spårring AV 58 FZB | Retaining ring AV 58 FZB |
| 34 | 4165 86405 02 | Ledlager, Ø30 | Spherical plain bearing, Ø30 |
| 35 | 4165 86984 00 | Packningssats, cyl Ø63/32 | Kit of seals, cyl Ø63/32 |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1577B** | | **MEKANISK FÖRSTATILTA** | **MECHANICAL FIRST FURROW** |
| 1 | 4165 93251 00 | Spindel | Spindle |
| 2 | 4165 95142 00 | Spindeltapp | Pivot pin |
| 3 | 4731 23 28 01 | Mutter M6M 24- 8 FZB | Nut ISO 4032 - M24 |
| 4 | 4725 25 36 51 | Skruv M6S 12x 30- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 30-8.8 FZB |
| 5 | 4721 43 87 01 | Fjädrande rörpinne FRP 8x 60 FZB | Spring pin ISO 8752 8x60 FZB |
| 6 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 7 | 4165 96290 00 | Mekanisk justering 1:a tilta | Mechanical adjustement |
| 8 | 4165 25108 90 | Fäste | Bracket |




1430




1429



2018-08-20

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1430 Ö** | | **ÅS, BRYTBULT** | **BEAM, SHEARBOLT** |
| 1 | 4165 92127 90 | Åsben 750 T30 | Beam 750 T30 |
| 2 | 4165 94544 90 | Åsben 800 T 30 | Beam 800 T 30 |
| 3 | 4165 86240 08 | Fjädrande rörpinne FRP 28x 40 | Spring pin DIN 1481 S Ø28x 40 |
| 4 | 4165 91406 00 | Hylsa, 16,5/28x14 | Sleeve, 16,5/28x14 |
| 5 | 4165 31041 00 | Brytbult, M14 | Shear bolt, M14 |
| 6 | 4725 26 36 81 | Skruv M6S 16x 80-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x80 -10.9 MW |
| 7 | 4165 03604 05 | Mutter M6M 16-10 FZB | Nut DIN 934 M16-10 FZB |
| 8 | 4165 86433 00 | Bricka, Ø17/50x5 | Washer, Ø17/50x5 |
| 9 | 4165 91403 00 | Bricka fyrkant, Ø17x100x40x6 | Square washer, Ø17x100x40x6 |
| 10 | 4165 30827 40 | Stödplåt fast åskomp, M14 | Support plate fixed beam, M14 |
| 11 | 4731 23 23 01 | Mutter M6M 14- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M14-8 FZB |
| 12 | 4165 30832 00 | Brytbults kit M14 | Sheare bult kit M14 |
| 13 | 4165 91399 00 | Brytbult M16x70 MW | Shear bolt M16x70 MW |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1429 Ö** | | **ÅS, AUTOMATISK** | **BEAM, AUTOMATIC** |
| 1 | 4165 86043 90 | Ås, komplett, låg automat Överum | Beam short Överum |
| 2 | 4165 96112 90 | Automatås hög (800) | Beam (800) |
| 3 | 4165 21555 90 | Hävarm (bumerang) Överum | Walking beam Överum |
| 4 | 4165 25902 50 | Dragstång L=843 | Draw rod, L=843 |
| 5 | 4165 86079 00 | Tapp för åskomponent | Pin for beam |
| 6 | 4165 72399 01 | Cylindrisk bult, Ø20x75,5 | Headed clevis pin, Ø20x75,5 |
| 7 | 4165 21550 50 | Hydraulcylinder EV, Ø50/38x293 | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293 |
| 8 | 4165 26350 50 | Hydraulcylinder EV, Ø55x35x293 | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293 |
| 9 | 4165 03650 07 | Mutter M6M 20 NF-10 MW | Nut ISO-7040-M20-10 MW |
| 10 | 4165 86044 00 | Tapp, Ø30x175 | Pin, Ø30x175 |
| 11 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 12 | 4165 91945 00 | Skruv M6S 20x 95-10.9 MW | Bolt M6S 20x 95-10.9 MW |
| 13 | 4165 98096 00 | Cylindrisk pinne CPK m6 10x20 | Cylindrical pin CPK m6 10x20 |
| 14 | 4165 25914 00 | Cylindrisk bult, Ø25x73 | Clevis pin, Ø25x73 |
| 15 | 4165 23869 00 | Skyddsplugg, Ø37-40,4 | Protective cap, Ø37-40,4 |
| 18 | 4734 12 00 01 | Bricka BRB 26x 45 FZB | Washer 26x45-200 HV |
| 19 | 4721 43 48 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 45 |
| 20 | 4721 43 46 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 36 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 36 FZB |
| 21 | 4734 11 92 01 | Bricka BRB 21x 37 FZB | Washer ISO 7089-M20-200 HV |
| 22 | 4721 42 62 01 | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB |
| 23 | 4721 43 85 10 | Fjädrande rörpinne FRP 8x 50 MW | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 50 MW |
| 24 | 4721 43 18 10 | Fjädrande rörpinne FRP 5x 50 MW | Spring Pin ISO 8752 - 5 x 50 MW |




1280




1281



2018-08-27

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1280 Ö** | | **HYDRAULISK STENSÄKRINGSCYLINDER Ø50** | **HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø50** |
| 1 | 4165 21550 50 | Hydraulcylinder EV, Ø50/38x293 | Hydraulic cylinder SA, Ø50/38x293 |
| 2 | 4165 21551 50 | Cylinderrör, Ø50 | Cylinder tube, Ø50 |
| 3 | 4165 23802 50 | Kolvstång, komplett Ø50 | Piston rod Ø50, cpl |
| 4 | 4165 77852 00 | Ventilkägla, Ø2,2 | Restrictor valve, Ø2,2 |
| 5 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 6 | 4165 80317 00 | Rak adapt, 1/2-1/2 | Union |
| 7 | 4165 86256 00 | Packningssats cyl Ø50 | Sealing kit for cyl Ø50 |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1281 Ö** | | **HYDRAULISK STENSÄKRINGSCYLINDER Ø55** | **HYDRAULIC STONE TRIP CYLINDER Ø55** |
| 1 | 4165 26350 50 | Hydraulcylinder EV, Ø55x35x293 | Hydraulic cylinder SA, Ø55x35x293 |
| 2 | 4165 26453 50 | Cylinderrör, Ø55/65, kompl | Cylinder tube, Ø55/65 |
| 3 | 4165 26455 50 | Kolvstång Ø55, komplett | Piston rod Ø55, cpl |
| 4 | 4165 77852 00 | Ventilkägla, Ø2,2 | Restrictor valve, Ø2,2 |
| 5 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 6 | 4165 80317 00 | Rak adapt, 1/2-1/2 | Union |
| 7 | 4165 26459 00 | Packningssats till 26350 | Sealing kit for 26350 |







1579



2018-08-27

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1579 Ö** | | **STENSÄKRINGSHYDRAULIK** | **STONE TRIP HYDRAULICS** |
| 1 | 4165 91938 50 | Kolvackumulator 4l 9MPa, med dekal | Piston accumulator 4l 9MPa, with decal |
| 2 | 4165 33039 50 | Ackumulatorfäste, Ø117 | Ackumulator bracket, Ø117 |
| 3 | 4727 65 50 51 | Skruv MVBF 12x 90- 8.8 FZB | Bolt ISO 8677-M12x90-8.8 FZB |
| 4 | 4731 23 22 01 | Mutter M6M 12- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB |
| 5 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 6 | 4165 92138 00 | Rakadapt, 1/2" - 1/2" | Union, 1/2" - 1/2" |
| 7 | 4165 80750 00 | Manometer | Pressure gauge |
| 8 | 4165 78474 00 | O-ring, OR 10,0x3 | O-ring, OR 10,0x3 |
| 9 | 4165 77826 00 | L-adapt 1/2" | L-union 1/2" |
| 10 | 4165 65478 00 | Rak adapt 1/2" | Union |
| 11 | 4165 73057 00 | Avstängningsventil (nålventil) | Shut of valve |
| 12 | 4165 77231 00 | Rak adapt 1/2" - 1/4" | Stright union |
| 13 | 4165 85636 00 | L-adapt, 1/4" | L-Union, 1/4" |
| 14 | 4165 77838 00 | T-adapt 1/2" | T-union 1/2" |
| 15 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |
| 16 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 17 | 4165 16606 60 | Hydraulslang 1/4, L=3900 | Hydraulic hose 1/4, L=3900 |
| 18 | 4165 75746 00 | T-adapt, M22x1,5 | T-union, M22x1,5 |
| 19 | 4165 75928 00 | X-adapt, M22x1,5 | X-union, M22x1,5 |
| 20 | 4165 75953 00 | Rakadapt, M22 | Straight union, M22 |
| 21 | 4165 75934 00 | Mutter, M22x1,5 | Nut, M22x1,5 |
| 22 | 4165 75935 00 | Skärring Ø15 | Cutting ring Ø15 |
| 23 | 4165 75747 00 | L-adapt, M22x1,5 | L-union, M22x1,5 |
| 24 | 4165 25570 00 | Hydraulrör VFCX 900 | Hydraulic tube VFCX 900 |
| 25 | 4165 25577 00 | Hydraulrör VFCX 1000 | Hydraulic tube VFCX 1000 |
| 26 | 4165 91936 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 857 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=857 |
| 27 | 4165 86276 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 958 | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 958 |
| 28 | 4165 91204 00 | Klammerpar, Ø15 | Tube clamps, Ø15 |
| 29 | 4165 91205 00 | Täckplatta 26 | Covering plate 26 |
| 30 | 4165 25579 00 | Hydraulslang, L=630 | Hydraulic hose, L=630 |
| 31 | 4731 23 16 01 | Mutter M6M 6- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB |
| 32 | 4725 23 80 51 | Skruv M6S 6x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 50-8.8 FZB |
| 33 | 4725 23 83 51 | Skruv M6S 6x 65- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 65-8.8 FZB |
| 34 | 4165 86279 00 | Hydraulslang, L=580 | Hydraulic hose, L=580 |
| 35 | 4725 26 28 51 | Skruv M6S 16x 40- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 40-8.8 FZB |
| 36 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 37 | 4165 94290 00 | Klammerpar, Ø12,7 | Tube clamps, Ø12,7 |
| 38 | 4165 34068 00 | Ackumulatorfäste | Accumulator bracket |
| 39 | 4165 98837 00 | Hydraulslang, L=680 | Hydraulic hose, L=680 |
| 40 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 41 | 4165 26014 00 | Hydraulslang 1/4, L=4400 | Hydraulic hose 1/4, L=4400 |
| 42 | 4165 22816 00 | Distans | Spacer |
| 43 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |




1337



2018-08-27

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1337 Ö** | **25020-11/12** | **PENDELHJUL** | **PENDULUM WHEEL** |
| 1 | 4165 23063 90 | Hjulkonsol | Bracket |
| 2 | 4165 97270 90 | Arm | Arm |
| 3 | 4165 94946 00 | Spärrkläpp | Catch cpl. |
| 4 | 4725 25 48 81 | Skruv M6S 12x 80-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M12 x 80-10.9 MW |
| 5 | 4165 86340 00 | Stötdämpare | Shock absorber |
| 6 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 7 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 8 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 9 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 10 | 4165 86100 90 | Hjularm | Wheel arm |
| 11 | 4165 84636 40 | Plåthjul med nav | Steel wheel with hub |
| 12 | 4165 85395 40 | Skrapa | Scraper |
| 13 | 4165 80735 00 | Bricka, Ø13/30x4 | Washer, Ø13/30x4 |
| 14 | 4725 25 40 51 | Skruv M6S 12x 40- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 40-8.8 FZB |
| 15 | 4725 25 07 51 | Skruv M6S 10x 80- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014-M10x80-8.8 FZB |
| 16 | 4731 23 22 01 | Mutter M6M 12- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB |
| 17 | 4731 23 20 01 | Mutter M6M 10- 8 FZB | Nut Hexagon Nut ISO - 4032 - M10-8 FZB |
| 18 | 4165 23060 90 | Hjulfäste övre | Upper wheel bracket |
| 19 | 4165 23061 90 | Hjulfäste undre | Lower wheel bracket |
| 20 | 4735 21 85 88 | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB |
| 21 | 4165 90856 00 | Skruv M16x215-12.9 MW | Bolt M16x215-12.9 MW |
| 22 | 4725 27 01 81 | Skruv M6S 20x240-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW |
| 23 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 24 | 4165 24761 00 | Hylsa, Ø21/32x194 | Sleeve, Ø21/32x194 |
| 25 | 4731 23 22 51 | Mutter M6M 12-10 MW | Nut ISO 4032-M12-10 MW |
| 26 | 4734 12 04 01 | Bricka BRB 31x 56 FZB | Washer ISO 7089 - 30 |
| 27 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 28 | 4165 34652 00 | Bricka, Ø30,25/40x9,7 | Washer, Ø30,25/40x9,7 |
| 29 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 30 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 31 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 32 | 4735 21 92 88 | Bricka Nord-Lock NLX 20 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 20 SP FZB |
| 33 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 34 | 4165 85246 00 | Hylsa, Ø26/30x67,2 | Sleeve, Ø26/30x67,2 |
| 35 | 4165 85244 00 | Z-lamell, Z 205-30 | Z-lamell, Z 205-30 |
| 36 | 4738 22 05 19 | Kullager 6205-2RS1 | Ball bearing 6205-2RS1 |
| 37 | 4738 23 04 34 | Kullager 6304-2RS1 | Ball bearing, 6304-2RS1 |
| 38 | 4165 85247 00 | Navkapsel Hadsten nr 878 | Hub cap Hadsten nr 878 |
| 39 | 4165 94947 00 | Kläpp | Catch |
| 40 | 4165 94949 00 | Hylsa | Sleeve |
| 41 | 4165 83046 00 | Tryckfjäder | Push Spring |
| 42 | 4738 61 32 02 | Kula | Ball |
| 43 | 4165 34481 90 | Hjulfäste CX-F | Wheelbracket CX-F |
| 44 | 4725 26 22 51 | Skruv M6S 16x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 25-8.8 FZB |




1332



2018-08-30

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1332 Ö1** | **34500-92/95** | **PENDELHJUL** | **PENDULUM WHEEL** |
| 1 | 4165 34040 90 | Pendelhjulskonsol | Pendeliumwheel bracket |
| 2 | 4165 34039 90 | Hjularm | Pendelum arm |
| 3 | 4165 28181 90 | Montage stubbaxel | Montage axle |
| 4 | 4165 94946 00 | Spärrkläpp | Catch cpl. |
| 5 | 4165 91406 00 | Hylsa, 16,5/28x14 | Sleeve, 16,5/28x14 |
| 6 | 4165 33838 00 | Mellanplåt | Middleplate |
| 7 | 4165 89789 00 | Cylindrisk bult, Ø16x75 | Headed clevis pin, Ø16x75 |
| 8 | 4165 34150 00 | Stoppring Ø70/45X20 | Stopring Ø70/45X20 |
| 9 | 4165 34041 00 | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150 |
| 10 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 11 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 12 | 4165 24761 00 | Hylsa, Ø21/32x194 | Sleeve, Ø21/32x194 |
| 13 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 14 | 4165 34652 00 | Bricka, Ø30,25/40x9,7 | Washer, Ø30,25/40x9,7 |
| 15 | 4165 98372 40 | Hylsa, Ø16/32x168 | Sleeve, Ø16/32x168 |
| 16 | 4165 28736 50 | Fälg med nav, 9.00x12 | Rim whith hub, 9.00x12 |
| 17 | 4165 93470 00 | Hylsa, Ø31/35x64,2 | Sleeve, Ø31/35x64,2 |
| 18 | 4165 93469 00 | Navkapsel Hadsten nr 928 | Hub cap Hadsten no 928 |
| 19 | 4165 28126 00 | Däck, 26x12.00-12 | Tyre, 26x12.00-12 |
| 20 | 4165 94947 00 | Kläpp | Catch |
| 21 | 4165 94949 00 | Hylsa | Sleeve |
| 22 | 4165 83046 00 | Tryckfjäder | Push Spring |
| 23 | 4165 34481 90 | Hjulfäste CX-F | Wheelbracket CX-F |
| 24 | 4725 25 34 51 | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 25 | 4725 26 38 81 | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW |
| 26 | 4725 26 40 81 | Skruv M6S 16x100-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW |
| 27 | 4725 27 01 81 | Skruv M6S 20x240-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW |
| 28 | 4165 90856 00 | Skruv M16x215-12.9 MW | Bolt M16x215-12.9 MW |
| 29 | 4165 03650 05 | Mutter M6M 16 NF-10 MW | Nut ISO 7040-M16-10 MW |
| 30 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 31 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 32 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 33 | 4734 12 04 01 | Bricka BRB 31x 56 FZB | Washer ISO 7089 - 30 |
| 34 | 4165 28530 00 | Bricka | Washer |
| 35 | 4721 42 62 01 | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB |
| 36 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 37 | 4721 44 27 01 | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB |
| 38 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 39 | 4738 61 32 02 | Kula | Ball |
| 40 | 4165 34189 50 | Kolvstång Ø32, kompl | Piston rodØ32, cpl |
| 41 | 4165 32942 50 | Cylinderrör Ø63/73, kompl | Cylinder tube Ø63/73, cpl |
| 42 | 4165 86558 00 | Styrning, Ø63/32 | Guide, Ø63/32 |
| 43 | 4165 86550 00 | Låsringshalvor för cyl Ø63 | Locking halfs for cyl Ø63 |
| 44 | 4735 31 46 61 | Spårring AV 58 FZB | Retaining ring AV 58 FZB |
| 45 | 4165 34198 00 | Distansring | Spacer |
| 46 | 4735 21 85 88 | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB |
| 47 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 48 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 49 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 50 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 51 | 4735 21 92 88 | Bricka Nord-Lock NLX 20 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 20 SP FZB |
| 52 | 4165 29036 00 | Dekal: Däcktryck 270kPa | Decal: Tyre pressure 270kPa |
| 53 | 4165 93473 00 | Z-lamell, Z 007 | Z-lamell, Z 007 |
| 54 | 4738 22 06 19 | Kullager 6206-2RS1 | Ballbearing 6206-2RS1 |
| 55 | 4738 23 05 34 | Kullager 6305-2RS1 | Ballbearing, 6305-2RS1 |
| 56 | 4165 94535 00 | Glidlager, Ø45/50x30 | Slide bearing, Ø45/50x30 |
| 57 | 4165 32941 50 | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 58 | 4165 34192 00 | Packningssats | Sealing kit |




1332



2018-08-30

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1332 Ö1** | **34500-92/95** | **PENDELHJUL** | **PENDULUM WHEEL** |
| 67 | 4165 34095 90 | Hjulfäste övre | Wheelbracket upper |
| 68 | 4165 34094 90 | Hjulfäste nedre | Wheelbracket lower |
| 69 | 4165 28743 50 | Fälgsida inner | Rim plate inner |
| 70 | 4165 28744 50 | Fälgsida ytter | Rim plate outer |
| 71 | 4165 36610 00 | Rörklammer, Ø70 | Tube clamp, Ø70 |
| 72 | 4165 36614 00 | Hållare svetsning | Bracket welded |
| 73 | 4725 24 49 51 | Skruv M6S 8x 16- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M8 x 16-8.8 FZB |
| 74 | 4734 11 64 01 | Bricka BRB 8,4x16 FZB | Washer ISO 7089 - 8 |
| 75 | 4165 30305 40 | Skrapa | Scraper |
| 76 | 4725 25 42 51 | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB |
| 77 | 4731 23 22 01 | Mutter M6M 12- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB |
| 78 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 79 | 4165 94538 40 | Fästplåt | Bracket plate |
| 80 | 4165 36264 01 | Fälgsidor, sats | Rim sides, kit |
| 81 | 4165 30309 00 | Skrapa komp till hjul 28194, 34500, 36012 | Scraper to wheel 28194, 34500, 36012 |




1581



2018-08-28

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1581 Ö** | **36012-92, 95** | **HYDRAULISKT PENDELHJUL** | **HYDRAULIC PENDULUM WHEEL** |
| 1 | 4725 26 38 81 | Skruv M6S 16x 90-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M16 x 90-10.9 MW |
| 2 | 4725 26 40 81 | Skruv M6S 16x100-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x100 -10.9 MW |
| 3 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 4 | 4165 03650 05 | Mutter M6M 16 NF-10 MW | Nut ISO 7040-M16-10 MW |
| 5 | 4165 91406 00 | Hylsa, 16,5/28x14 | Sleeve, 16,5/28x14 |
| 6 | 4165 35535 00 | Mellanplåt | Middleplate |
| 7 | 4165 89789 00 | Cylindrisk bult, Ø16x75 | Headed clevis pin, Ø16x75 |
| 8 | 4721 42 62 01 | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB |
| 9 | 4725 25 34 51 | Skruv M6S 12x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 25-8.8 FZB |
| 10 | 4165 34150 00 | Stoppring Ø70/45X20 | Stopring Ø70/45X20 |
| 11 | 4721 44 27 01 | Fjädrande rörpinne FRP 10x 80 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 80 FZB |
| 12 | 4165 32941 50 | Hydraulcylinder Dämpare, Ø63/32x79 | Hydraulic cylinder Absorber, Ø63/32x79 |
| 13 | 4165 34041 00 | Hydraulslang 1/4" 1/4" banjo L=150 | Hose 1/4" 1/4" banjo L=150 |
| 14 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 15 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 16 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 17 | 4165 35872 50 | Hydraulcylinder DV, Ø80/40x81 | Hydraulic cylinder DA, Ø80/40x81 |
| 18 | 4165 28015 00 | Bricka, Ø25/50x8 | Washer, Ø25/50x8 |
| 19 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 20 | 4165 86079 00 | Tapp för åskomponent | Pin for beam |
| 21 | 4165 36019 00 | Glidlager, Ø45/50x40 | Bearing, Ø45/50x40 |
| 22 | 4165 36536 00 | Slitbricka, Ø47/80x2 | Washer, Ø47/80x2 |
| 23 | 4165 34189 50 | Kolvstång Ø32, kompl | Piston rodØ32, cpl |
| 24 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 25 | 4165 90856 00 | Skruv M16x215-12.9 MW | Bolt M16x215-12.9 MW |
| 26 | 4735 21 85 88 | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB |
| 27 | 4165 32942 50 | Cylinderrör Ø63/73, kompl | Cylinder tube Ø63/73, cpl |
| 28 | 4165 86558 00 | Styrning, Ø63/32 | Guide, Ø63/32 |
| 29 | 4165 86550 00 | Låsringshalvor för cyl Ø63 | Locking halfs for cyl Ø63 |
| 30 | 4735 31 46 61 | Spårring AV 58 FZB | Retaining ring AV 58 FZB |
| 31 | 4165 34198 00 | Distansring | Spacer |
| 32 | 4165 28736 50 | Fälg med nav, 9.00x12 | Rim whith hub, 9.00x12 |
| 33 | 4165 28126 00 | Däck, 26x12.00-12 | Tyre, 26x12.00-12 |
| 34 | 4165 29036 00 | Dekal: Däcktryck 270kPa | Decal: Tyre pressure 270kPa |
| 35 | 4165 93470 00 | Hylsa, Ø31/35x64,2 | Sleeve, Ø31/35x64,2 |
| 36 | 4165 93473 00 | Z-lamell, Z 007 | Z-lamell, Z 007 |
| 37 | 4165 93469 00 | Navkapsel Hadsten nr 928 | Hub cap Hadsten no 928 |
| 38 | 4738 22 06 19 | Kullager 6206-2RS1 | Ballbearing 6206-2RS1 |
| 39 | 4738 23 05 34 | Kullager 6305-2RS1 | Ballbearing, 6305-2RS1 |
| 40 | 4165 34192 00 | Packningssats | Sealing kit |
| 41 | 4165 36249 52 | Hjul 26x12.00-12, kompl | Wheel 26x12.00-12, cpl |
| 42 | 4165 36467 50 | Cylinderrör Ø80/90, komplett | Hydraulic tube Ø80/90, cmpl |
| 43 | 4165 35893 00 | Kolvstång Ø40, L=175 | Piston rod Ø40, L=175 |
| 44 | 4165 36451 50 | Styrning, Ø80/40 gängad | Guide, Ø80/40 threaded |
| 45 | 4165 36535 00 | Ställhylsa, M48x2 | Adjustment sleeve, M48x2 |
| 46 | 4165 35870 00 | Kolv, Ø80/40 gängad | Piston, Ø80/40 threaded |
| 47 | 4738 61 32 02 | Kula | Ball |
| 48 | 4165 83046 00 | Tryckfjäder | Push Spring |
| 49 | 4165 36100 00 | Styrkon | Cone |
| 50 | 4165 35871 00 | Packningssats till 35865 | Sealing kit for 35865 |
| 68 | 4165 35536 90 | Pendelhjulkonsol | Pendeliumwheel Bracket |
| 69 | 4165 28181 90 | Montage stubbaxel | Montage axle |




1581



2018-08-28

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1581 Ö** | **36012-92, 95** | **HYDRALISKT PENDELHJUL** | **HYDRAULIC PENDULUM WHEEL** |
| 70 | 4165 35534 90 | Hjularm | Pendelum arm |
| 71 | 4165 34095 90 | Hjulfäste övre | Wheelbracket upper |
| 72 | 4165 34094 90 | Hjulfäste nedre | Wheelbracket lower |
| 73 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 74 | 4725 27 01 81 | Skruv M6S 20x240-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW |
| 75 | 4165 24761 00 | Hylsa, Ø21/32x194 | Sleeve, Ø21/32x194 |
| 76 | 4165 98372 40 | Hylsa, Ø16/32x168 | Sleeve, Ø16/32x168 |
| 77 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 78 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 79 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 80 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 81 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 82 | 4735 21 92 88 | Bricka Nord-Lock NLX 20 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 20 SP FZB |
| 83 | 4165 34481 90 | Hjulfäste CX-F | Wheelbracket CX-F |
| 84 | 4165 34652 00 | Bricka, Ø30,25/40x9,7 | Washer, Ø30,25/40x9,7 |




1582



2018-08-28

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1582 Ö** | **36601** | **HYDRAULISK DJUPJUSTERING H** | **HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT H** |
| 1 | 500237522 | Rak adapt | Stright union |
| 2 | 4165 75934 00 | Mutter, M22x1,5 | Nut, M22x1,5 |
| 3 | 4165 75935 00 | Skärring Ø15 | Cutting ring Ø15 |
| 4 | 4165 75752 00 | Rakadapt 1/2"-M22 | Union 1/2"-M22 |
| 5 | 4165 91077 00 | T-adapt | T-Union |
| 6 | 4165 36102 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 100 | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 100 |
| 7 | 4165 98879 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L=1000 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=1000 |
| 8 | 4165 28613 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L=1108 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=1108 |
| 9 | 4165 36190 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1890 | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1890 |
| 10 | 4165 91204 00 | Klammerpar, Ø15 | Tube clamps, Ø15 |
| 11 | 4725 23 86 51 | Skruv M6S 6x 80- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 80-8.8 FZB |
| 12 | 4165 36167 00 | Hydraulslang 1/4, L=580 | Hydraulic hose 1/4, L=580 |
| 13 | 4165 36168 00 | Hydraulslang 1/4, L=750 | Hydraulic hose 1/4, L=750 |
| 14 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 15 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 16 | 4165 15295 00 | Hydraulslang, L=1200 | Hydraulic hose, L=1200 |
| 17 | 4165 98919 00 | Plastspiral, L=100 | Plastic spiral, L=100 |
| 18 | 4165 84096 00 | Kulventil, ISO-G1/4 | Ball valve, ISO-G1/4 |
| 19 | 4165 79031 00 | Adapt, 1/4" - 1/4" | Stright union, 1/4" - 1/4" |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1582 Ö** | **36601** | **HYDRAULISK DJUPJUSTERING F** | **HYDRAULIC DEPTH ADJUSTMENT F** |
| 1 | 500237522 | Rak adapt | Stright union |
| 2 | 4165 75934 00 | Mutter, M22x1,5 | Nut, M22x1,5 |
| 3 | 4165 75935 00 | Skärring Ø15 | Cutting ring Ø15 |
| 4 | 4165 75752 00 | Rakadapt 1/2"-M22 | Union 1/2"-M22 |
| 5 | 4165 91077 00 | T-adapt | T-Union |
| 6 | 4165 36421 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L=1300 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=1300 |
| 7 | 4165 36497 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 1560 | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 1560 |
| 8 | 4165 36193 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 2200 | Hydraulic tube, RH 15x2, L= 2200 |
| 9 | 4165 36156 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L= 2555 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=2555 |
| 10 | 4165 85490 00 | Hydraulrör, RH 15x2, L=3090 | Hydraulic tube, RH 15x2, L=3090 |
| 11 | 4165 25564 00 | Klammerfäste | Clamp bracket |
| 12 | 4165 91205 00 | Täckplatta 26 | Covering plate 26 |
| 13 | 4165 28092 00 | Distans | Spacer |
| 14 | 4165 91204 00 | Klammerpar, Ø15 | Tube clamps, Ø15 |
| 15 | 4731 23 16 01 | Mutter M6M 6- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M6-8 FZB |
| 16 | 4725 23 86 51 | Skruv M6S 6x 80- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 80-8.8 FZB |
| 17 | 4725 23 80 51 | Skruv M6S 6x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M6 x 50-8.8 FZB |
| 18 | 4165 36167 00 | Hydraulslang 1/4, L=580 | Hydraulic hose 1/4, L=580 |
| 19 | 4165 36168 00 | Hydraulslang 1/4, L=750 | Hydraulic hose 1/4, L=750 |
| 20 | 4165 23339 00 | Banjoskruv 1/4" L=28 | Banjo bolt |
| 21 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 22 | 4165 15294 00 | Hydraulslang, L=2900 | Hydraulic hose, L=2900 |
| 23 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 24 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 25 | 4165 77231 00 | Rak adapt 1/2" - 1/4" | Stright union |
| 26 | 4165 78383 00 | Handelsskydd | Protective cap |




1580



2018-08-28

| Pos nr/Ref No | Detalj nr/Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1580 Ö** | **23590-11,13,15,17** | **KOMBIHJUL** | **COMBI WHEEL** |
| 1 | 4165 96498 00 | Bromslager | Brake disc |
| 2 | 4165 94946 00 | Spärrkläpp | Catch cpl. |
| 3 | 4734 12 04 01 | Bricka BRB 31x 56 FZB | Washer ISO 7089 - 30 |
| 4 | 4721 43 47 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 40 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 40 FZB |
| 5 | 4165 97275 00 | Tallriksfjäder, TF 90x46x2.5 | Spring disc, TF 90x46x2.5 |
| 6 | 4165 96499 00 | Ledaxellås för tallriksbricka | Lock ring |
| 7 | 4165 97273 00 | Tallrikshållare | Holder |
| 8 | 4165 97274 00 | Styrtapp | Pivot pin |
| 9 | 4165 96501 00 | Låsbricka | Lock washer |
| 10 | 4731 23 22 01 | Mutter M6M 12- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB |
| 11 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 12 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 13 | 4165 85005 00 | Ringsprint, Ø11x34 | Linch pin, Ø11x34 |
| 14 | 4165 98319 00 | Säkringstapp, Ø16x105 | Pin, Ø16x105 |
| 15 | 4165 85763 00 | Hårnålssprint, Ø3,5 | Cotter pin, Ø3,5 |
| 16 | 4725 25 42 51 | Skruv M6S 12x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 50-8.8 FZB |
| 17 | 4165 24761 00 | Hylsa, Ø21/32x194 | Sleeve, Ø21/32x194 |
| 18 | 4165 03607 05 | Mutter M6M 16-12 MW | Nut ISO 4032-16-12 MW |
| 19 | 4725 27 01 81 | Skruv M6S 20x240-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 240-10.9 MW |
| 20 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 21 | 4165 23480 90 | Hjulfäste, Butterfly-transport | Bracket |
| 22 | 4165 25012 00 | Länkskruv, M16x150 | Swing bolt, M16x150 |
| 23 | 4725 26 54 51 | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 24 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 25 | 4165 93470 00 | Hylsa, Ø31/35x64,2 | Sleeve, Ø31/35x64,2 |
| 26 | 4738 22 06 19 | Kullager 6206-2RS1 | Ballbearing 6206-2RS1 |
| 27 | 4738 23 05 34 | Kullager 6305-2RS1 | Ballbearing, 6305-2RS1 |
| 28 | 4165 93473 00 | Z-lamell Z007 | Z-lamell Z007 |
| 29 | 4165 93469 00 | Navkapsel Hadsten nr 928 | Hub cap Hadsten no 928 |
| 30 | 4165 97338 00 | Däck 10.0/80-12/10 | Tyre 10.0/80-12/10 |
| 31 | 4165 99369 00 | Dekal: Däcktryck 300kPa | Decal: Tyre pressure 300kPa |
| 32 | 4165 94949 00 | Hylsa | Sleeve |
| 33 | 4165 94947 00 | Kläpp | Catch |
| 34 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 35 | 4165 83046 00 | Tryckfjäder | Push Spring |
| 36 | 4738 61 32 02 | Kula | Ball |
| 37 | 4165 27994 00 | Glidlager, Ø45/50x30 SBT | Slide bearing, Ø45/50x30 SBT |
| 38 | 4165 97435 40 | Skrapa | Scraper |
| 39 | 4165 94538 40 | Fästplåt | Bracket plate |
| 40 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 41 | 4165 97437 00 | Skrapa, kompl | Scraper, cpl |
| 42 | 4165 94489 90 | Fäste | Bracket |
| 43 | 4165 93005 00 | Tapp | Pivot pin |
| 44 | 4165 03602 60 | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW |
| 45 | 4165 03602 61 | Skruv MFBK 20x100-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x100-10.9 MW |
| 46 | 4165 25011 90 | Hjulhållare komplett | Wheelbracket cmpl |
| 47 | 4165 97339 50 | Fälg med nav, 7.00x12 | Rim with hub, 7.00x12 |
| 48 | 4165 98372 40 | Hylsa, Ø16/32x168 | Sleeve, Ø16/32x168 |
| 49 | 4165 90856 00 | Skruv M16x215-12.9 MW | Bolt M16x215-12.9 MW |
| 50 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 51 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 52 | 4165 36247 51 | Hjul 10.0/80-12, kompl | Wheel 10.0/80-12, cpl |
| 54 | 4735 21 92 88 | Bricka Nord-Lock NLX 20 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 20 SP FZB |
| 55 | 4735 21 85 88 | Bricka Nord-Lock NLX 16 SP FZB | Washer Nord-Lock NLX 16 SP FZB |
| 56 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 57 | 4165 98321 90 | Konsol för bultade sidor | Bracket |
| 58 | 4165 24068 90 | Axelinfästning | Axle mounting |
| 59 | 4165 24067 90 | Hjulaxel | Wheelaxle |
| 60 | 4165 94540 90 | Fäste komplett | Bracket cmpl |
| 61 | 4165 34481 90 | Hjulfäste CX-F | Wheelbracket CX-F |
| 62 | 4165 34652 00 | Bricka, Ø30,25/40x9,7 | Washer, Ø30,25/40x9,7 |
| 63 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 64 | 4165 34095 90 | Hjulfäste övre | Wheelbracket upper |
| 65 | 4165 34094 90 | Hjulfäste nedre | Wheelbracket lower |


2
11
3
4
1
7
8
10
9
12
6
5
13
1392


1
2
7
3
6
7
5 8
4
538


30
28
38
6 5
8 7
20
35
1
2
3
4
9
10
33
32
18
12 11
15
20
16
16
17
19
14 13
36
26
24
25
35
37
31
34
25
29
23
22
21
27
698



2018-08-28

| Pos nr/Ref No | Detalj nr/Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1392 Ö** | | **FAST SKIVRIST** | **DISC COULTER RIGID** |
| 1 | 4165 94244 90 | Skivristskaft 289X230, höger fast | Disc coulter shank 289X230, RH |
| 2 | 4165 94243 90 | Skivristskaft 289x230, vänster | Disc coulter shank 289x230, LH |
| 3 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 4 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 5 | 4165 20769 90 | Inställningsarm med kuggkr. Höger | Adjustment arm. Right |
| 6 | 4165 20770 90 | Inställningsarm med kuggkr.vänster | Adjustment arm, Left |
| 7 | 4165 94734 90 | Lagerkuts för skivrist | Bearing house for disc coulter |
| 8 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 9 | 4165 95089 00 | Tapp, Ø30x56 | Pin, Ø30x56 |
| 10 | 4721 43 49 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB |
| 11 | 4165 03602 35 | Skruv MFBK 16x 50-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 50-10.9 MW |
| 12 | 4725 25 43 51 | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB |
| 13 | 4725 26 75 51 | Skruv M6S 20x 55- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M20 x 55-8.8 FZB |

| Pos nr/Ref No | Detalj nr/Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **698 Ö** | | **FJÄDRANDE SKIVRIST** | **DISC COULTER SPRING-LOADED** |
| 1 | 4165 80664 40 | Skivristklinga Ø500 (20"), tandad | Coulter disc Ø500 (20"), notched |
| 2 | 4165 80663 40 | Skivristklinga Ø500, ripplad | Disk coulter Ø500, rippled |
| 3 | 4165 80662 40 | Skivristklinga Ø500, slät | Disc coulter Ø500, plain |
| 4 | 4165 72547 40 | Skivristklinga Ø457 (18"), slät | Disc coulter Ø457 (18"), plain |
| 5 | 4165 27751 90 | Skivristskaft 296x266, höger | Disc coulter shank 296x266, RH |
| 6 | 4165 27752 90 | Skivristskaft 296x266, vänster | Disc coulter shank 296x266, LH |
| 7 | 4165 35304 90 | Skivristfäste höger gjuten | Disc bracket right casting |
| 8 | 4165 35412 90 | Skivristfäste vänster gjuten | Disc bracket left casting |
| 9 | 4165 75975 00 | Skivristnav utan klinga, höger | Disc coulter hub without disc, RH |
| 10 | 4165 92237 00 | Skivristnav utan klinga, vänster | Disc coulter hub without disc, LH |
| 11 | 4165 81076 00 | Tapp, skivrist höger | Pin, disc coulter RH |
| 12 | 4165 85671 00 | Tapp, skivrist vänster | Pin, disc coulter LH |
| 13 | 4165 86639 90 | Skivristarm, höger | Disc coulter arm, RH |
| 14 | 4165 86642 90 | Skivristarm, vänster | Disc coulter arm, LH |
| 15 | 4165 80967 40 | Nav, skivrist | Hub, disc coulter |
| 16 | 4165 75545 00 | Nållager, 35/42x20 | Needle bearing, 35/42x20 |
| 17 | 4740 51 77 00 | Radialtätning, A35x52x7 | Sealing ring, A35x52x7 |
| 18 | 4740 48 48 04 | O-ring, OR 65,09x3,53 | O-ring, OR 65,09x3,53 |
| 19 | 4165 80959 00 | Tätningsbricka | Sealing washer |
| 20 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 21 | 4165 81529 00 | Tryckfjäder | Spring |
| 22 | 4165 80961 00 | Bricka (fjäderstyrning) | Washer (spring guide) |
| 23 | 4165 85438 00 | Dragstång för skivrist | Shank |
| 24 | 4165 25249 90 | Hävarm | Lever |
| 25 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 26 | 4725 26 33 51 | Skruv M6S 16x 65- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 65-8.8 FZB |
| 27 | 4731 43 26 01 | Mutter ML6M 20- 5 FZB | Hexagon Thin Nut ISO - 4035 - M20 |
| 28 | 4165 85884 00 | Bricka, Ø17/38x10 | Washer, Ø17/38x10 |
| 29 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 30 | 4165 03602 35 | Skruv MFBK 16x 50-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 50-10.9 MW |
| 31 | 4165 86240 09 | Fjädrande rörpinne FRP 20x 36 | Spring pin DIN 7346 S Ø20x36 |
| 32 | 4165 80966 40 | Lock för plan klinga | Cover for disc |
| 33 | 4725 24 93 51 | Skruv M6S 10x 25- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M10 x 25-8.8 FZB |
| 34 | 4721 43 49 01 | Fjädrande rörpinne FRP 6x 50 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 6 x 50 FZB |
| 35 | 4721 43 84 01 | Fjädrande rörpinne FRP 8x 45 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 8 x 45 FZB |
| 36 | 4725 25 43 51 | Skruv M6S 12x 55- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 55-8.8 FZB |
| 37 | 4725 26 24 51 | Skruv M6S 16x 30- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014- M16x 30-8.8 FZB |
| 38 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |

| Pos nr/Ref No | Detalj nr/Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **538 Ö** | | **SKIVRISTFÄSTE** | **DISC COULTER BRACKET** |
| 1 | 4165 24083 90 | Skivristfäste komplett, 150x100 | Disc coulter bracket, 150x100 cpl |
| 2 | 4165 96375 90 | Skivristfäste komplett (150x150) | Disc coulter bracket cpl (150x150) |
| 3 | 4165 24590 90 | Skivristfäste f ram 150x100, 150x150 | Disc coulter bracket for 150x100, 150x150 |
| 4 | 4725 26 54 51 | Skruv M6S 16x220- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 220-8.8 FZB |
| 5 | 4165 25012 00 | Länkskruv, M16x150 | Swing bolt, M16x150 |
| 6 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 7 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 8 | 4165 24524 00 | Länkskruv, M16x200 | Eye bolt, M16x200 |


47 46
23 24
21 22
25 26
43
27
30
29
17
38
31
28
37
42
35
34 33
31
30
36
32
13 14
XL
27
30
1 2
27
20
55
29
15 16
5 6
31
27
27
30
27
30
18 19
27
48 49
40 39
XLP
54
56
15 16
30
41
50 51
52
53
41
61 62
60 59
45 44
9 7 11 10 12 8
3 4
103d

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **103D** | | **Plogkropp XL, XLP** | **Plough Body XL, XLP** |
| 1 | 4165 94616 90 | Ställ XL, Höger | Frog XL, Right |
| 2 | 4165 94617 90 | Ställ XL, Vänster | Frog XL, Left |
| 3 | 4165 94608 09 | Spets höger XL, XU, kompl | Point right XL, XU, cpl |
| 4 | 4165 94609 09 | Spets vänster XL, XU, kompl | Point left XL, XU, cpl |
| 5 | 4165 94604 09 | Landsida XL höger, kompl | Landside XL RH, cpl |
| 6 | 4165 94605 09 | Landsida XL vänster, kompl | Landside XL LH, cpl |
| 7 | 4165 94598 09 | Skär höger 350 (14") XL, kompl | Share RH 350 (14") XL, cpl |
| 8 | 4165 94599 09 | Skär vänster 350 (14") XL, kompl | Share LH 350 (14") XL, cpl |
| 9 | 4165 94600 09 | Skär höger 400 (16") XL, kompl | Share RH 400 (16") XL, cpl |
| 10 | 4165 94601 09 | Skär vänster 400 (16") XL, kompl | Share LH 400 (16") XL, cpl |
| 11 | 4165 94602 09 | Skär höger 450 (18") XL, kompl | Share RH 450 (18") XL, cpl |
| 12 | 4165 94603 09 | Skär väster 450 (18") XL, kompl | Share LH 450 (18") XL, cpl |
| 13 | 4165 94594 09 | Vändskiva XL/AX kompl, höger | Mouldboard XL/AX cpl, RH |
| 14 | 4165 94595 09 | Vändskiva XL/AX kompl, vänster | Mouldboard XL/AX cpl, LH |
| 15 | 4165 94596 09 | Vändskivebröst XL höger, kompl | Mouldboard shin XL right, cpl |
| 16 | 4165 94597 09 | Vändskivebröst XL vänster, kompl | Mouldboard shin XL left, kompl |
| 17 | 4165 94614 00 | Vändskivestötta XL, AX | Support Stay XL, AX |
| 18 | 4165 94612 09 | Spetsplatta XL höger, kompl | Point plate XL RH, cpl |
| 19 | 4165 94613 09 | Spetsplatta XL vänster, kompl | Point plate LH, cpl |
| 20 | 4165 94289 09 | Slitplatta låg, kompl | Wearing plate low, cpl |
| 21 | 4165 94622 09 | Knivrist kompl, höger | Knife coulter cpl, RH |
| 22 | 4165 94623 09 | Knivrist kompl, vänster | Knife coulter cpl, LH |
| 23 | 4165 29438 09 | Knivrist QR höger, kompl | Knife coulter QR RH, cpl |
| 24 | 4165 29439 09 | Knivrist QR vänster, kompl | Knife coulter QR LH, cpl |
| 25 | 4165 85461 09 | Tiltvinge höger, kompl | Mouldboard extension RH, cpl |
| 26 | 4165 85462 09 | Tiltvinge vänster, kompl | Mouldboard extension LH, cpl |
| 27 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 28 | 4165 03602 57 | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW |
| 29 | 4165 03602 58 | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW |
| 30 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1.5-12 MW |
| 31 | 731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 32 | 4165 03602 23 | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW |
| 33 | 4165 74922 40 | Tiltvinge, höger | Mouldboard extension, RH |
| 34 | 4165 80559 40 | Tiltvinge, vänster | Mouldboard extension, LH |
| 35 | 734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 36 | 4165 94615 40 | Stagvinkel | Bracket |
| 37 | 731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 38 | 4165 03602 33 | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW |
| 39 | 4165 24803 09 | Vändskiva XLP, Höger | Mouldboard XLP, Right |
| 40 | 4165 24804 09 | Vändskiva XLP vänster, kompl | Mouldboard XLP LH, cpl |
| 41 | 4165 03602 22 | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW |
| 42 | 731 23 22 51 | Mutter M6M 12-10 MW | Nut ISO 4032-M12-10 MW |
| 43 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |
| 44 | 4165 96272 09 | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl | Point short XL, ,XS RH, cpl |
| 45 | 4165 96273 09 | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl |
| 46 | 4165 23924 09 | Täckplåt XL/AX kompl, höger | Covering plate XL/AX cpl, RH |
| 47 | 4165 23925 09 | Täckplåt XL/AX kompl , vänster | Covering plate XL/AX cpl, LH |
| 48 | 4165 24367 40 | Vinkelstötta, höger | Angle support, RH |
| 49 | 4165 24797 40 | Vinkelstötta, vänster | Angle support, LH |
| 50 | 4165 24801 09 | Vändskivebröst med fas höger, kompl | Mouldboard shin with chamfer RH, cpl |
| 51 | 4165 24802 09 | Vändskivebröst med fas vänster, kompl | Mouldboard shin with chamfer LH, cpl |
| 52 | 725 65 40 01 | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB |
| 53 | 732 21 22 51 | Mutter M6M 12- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M12 |
| 54 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 55 | 4165 03602 60 | Skruv MFBK 20x 85-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 85-10.9 MW |
| 56 | 725 65 42 01 | Skruv MF6S 12x 50- 8.8 FZB | Bolt ISO 10642 - M12 x 50-8.8 FZB |
| 59 | 4165 94611 09 | Billspets AX, AH vänster, kompl | Point AX, AH left, cpl |
| 60 | 4165 94610 09 | Billspets AX, AH höger, kompl | Point AX, AH right, cpl |
| 61 | 4165 94606 09 | Landsida AX, AXP höger, kompl | Landside AX, AXP RH, cpl |
| 62 | 4165 94607 09 | Landsida AX, AXP, vänster, komp | Landside AX, AXP, LH, cpl |


44
32
27
33
25
29
28
23
26
45
25
26
23
42 43
41
40
21 22
XLD
23
19 20
23
1 2
27
30
27
31
17 18
34
15 16
23
24
23
23
23
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
3 4
35 36
39
24
37 38
31

1320

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1320** | | **Plogkropp XLD** | **Plough body XLD** |
| 1 | 4165 35010 90 | XLD Ställ, Höger | XLD Frog, Right |
| 2 | 4165 35011 90 | XLD Ställ, Vänster | XLD Frog, Left |
| 3 | 4165 35070 09 | XLD Spets, Höger, kompl. | XLD Point, Right, Compl. |
| 4 | 4165 35071 09 | XLD Spets, Vänster, Kompl. | XLD Point, Left, Compl. |
| 5 | 4165 35074 09 | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl. | XLD Reversible Point, Right, Compl. |
| 6 | 4165 35075 09 | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl. | XLD Reverisble Point, Left, Compl. |
| 7 | 4165 35076 09 | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl. | XLD Point Bracket, Right, Compl. |
| 8 | 4165 35077 09 | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl. | XLD Point bracket, Left, Compl. |
| 9 | 4165 35040 09 | XLD Skär 16", Höger, Kompl. | XLD Share 16", Right, Compl. |
| 10 | 4165 35041 09 | XLD Skär 16", Vänster, Kompl. | XLD Share 16", Left, Compl. |
| 11 | 4165 35042 09 | XLD Skär 18", Höger, Kompl. | XLD Share 18", Right, Compl. |
| 12 | 4165 35043 09 | XLD Skär 18", Vänster, Kompl. | XLD Share 18", Left, Compl. |
| 13 | 4165 35044 09 | XLD Skär 20", Höger, Kompl. | XLD Share 20", Right, Compl. |
| 14 | 4165 35045 09 | XLD Skär 20", Vänster, Kompl. | XLD Share 20", Left, Compl. |
| 15 | 4165 35060 09 | XLD Landsida främre, Höger, Kompl. | XLD Landside Forward, Right, Compl. |
| 16 | 4165 35061 09 | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl. |
| 17 | 4165 35062 09 | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl. | XLD Landside Rear, Right, Compl. |
| 18 | 4165 35063 09 | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Rear, Left, Compl. |
| 19 | 4165 35080 09 | XLD Bröst, Höger, Kompl. | XLD Chest, Right, Compl. |
| 20 | 4165 35081 09 | XLD Bröst, Vänster, Kompl. | XLD Chest, Left, Compl. |
| 21 | 4165 35020 09 | XLD Vändskiva, Höger, Kompl. | XLD Mouldboard, Right, Compl. |
| 22 | 4165 35021 09 | XLD Vändskiva, Vänster, Kompl. | XLD Mouldboard, Left, Compl. |
| 23 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 24 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1.5-12 MW |
| 25 | 4165 35094 00 | XLD Vändskivestötta | XLD Mouldboard Stay |
| 26 | 4165 94615 40 | Stagvinkel | Bracket |
| 27 | 731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 28 | 4165 03602 33 | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW |
| 29 | 731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 30 | 4165 03602 57 | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW |
| 31 | 4165 03602 58 | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW |
| 32 | 4165 35096 40 | Stagfäste | Stay Bracket |
| 33 | 4165 35095 00 | XLD Vändskivestötta | XLD Mouldboard Stay |
| 34 | 4165 94289 09 | Slitplatta låg, kompl | Wearing plate low, cpl |
| 35 | 4165 94622 09 | Knivrist kompl, höger | Knife coulter cpl, RH |
| 36 | 4165 94623 09 | Knivrist kompl, vänster | Knife coulter cpl, LH |
| 37 | 4165 35112 09 | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger | XLD Cover plate Frog Compl., Right |
| 38 | 4165 35113 09 | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 39 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |
| 40 | 4165 03602 23 | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW |
| 41 | 4165 03615 05 | Mutter M6MF 12- 8 FZB | Nut ISO - 4161 - M12 FZB |
| 42 | 4165 85461 09 | Tiltvinge höger, kompl | Mouldboard extension RH, cpl |
| 43 | 4165 85462 09 | Tiltvinge vänster, kompl | Mouldboard extension LH, cpl |
| 44 | 4165 35092 00 | XLD Dubbel Stötta, kompl. | XLD Dubble Stay, Kit |
| 45 | 4165 35090 00 | XLD Stötta, kompl. | XLD Stay, Kit |


40
38 39
25
36 37
21 22
23
26
28 29
30
34
31
15
32
1 2
33
26
19 20
35
24
23
18
25
23
25
25
23
27
23
XU
23
11 12
23
23
16 17
5 6
25
7 8 9 10
13 14
23
25
3 4


43 44
23
25
23
25
41 42

660

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **660** | | **PLOGKROPP XU** | **PLOUGH BODY** |
| 1 | 4165 20539 90 | Ställ XU Höger | Frog XU Right |
| 2 | 4165 20540 90 | Ställ XU Vänster | Frog XU Left |
| 3 | 4165 94608 09 | Spets höger XL, XU, kompl | Point right XL, XU, cpl |
| 4 | 4165 94609 09 | Spets vänster XL, XU, kompl | Point left XL, XU, cpl |
| 5 | 4165 96094 09 | Landsida XU höger, kompl | Landside XU RH, cpl |
| 6 | 4165 96095 09 | Landsida XU vänster, kompl | Landside XU LH, cpl |
| 7 | 4165 96090 09 | Skär XU 400 (16") höger, kompl | Share XU 400 (16") RH, cpl |
| 8 | 4165 96091 09 | Skär XU 400 (16") vänster, kompl | Share XU 400 (16") LH, cpl |
| 9 | 4165 96092 09 | Skär XU 450 (18") höger, kompl | Share XU 450 (18") RH, cpl |
| 10 | 4165 96093 09 | Skär XU 450 (18") vänster, kompl | Share XU 450 (18") LH, cpl |
| 11 | 4165 96084 09 | Vändskiva XU höger, kompl | Mouldboard XU RH, cpl |
| 12 | 4165 96085 09 | Vändskiva XU vänster, kompl | Mouldboard XU LH, cpl |
| 13 | 4165 96086 09 | Vändskivebröst XU/AH höger, kompl | Mouldboard shin XU/AH RH, cpl |
| 14 | 4165 96087 09 | Vändskivebröst XU/AH vänster, kompl | Mouldboard shin XU/AH LH, cpl |
| 15 | 4165 96104 00 | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS |
| 16 | 4165 94612 09 | Spetsplatta XL höger, kompl | Point plate XL RH, cpl |
| 17 | 4165 94613 09 | Spetsplatta XL vänster, kompl | Point plate LH, cpl |
| 18 | 4165 94289 09 | Slitplatta låg, kompl | Wearing plate low, cpl |
| 19 | 4165 94622 09 | Knivrist kompl, höger | Knife coulter cpl, RH |
| 20 | 4165 94623 09 | Knivrist kompl, vänster | Knife coulter cpl, LH |
| 21 | 4165 85461 09 | Tiltvinge höger, kompl | Mouldboard extension RH, cpl |
| 22 | 4165 85462 09 | Tiltvinge vänster, kompl | Mouldboard extension LH, cpl |
| 23 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 24 | 4165 03602 57 | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW |
| 25 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1.5-12 MW |
| 26 | 731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 27 | 4165 03602 23 | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW |
| 28 | 4165 74922 40 | Tiltvinge, höger | Mouldboard extension, RH |
| 29 | 4165 80559 40 | Tiltvinge, vänster | Mouldboard extension, LH |
| 30 | 734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 31 | 4165 94615 40 | Stagvinkel | Bracket |
| 32 | 731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 33 | 4165 03602 33 | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW |
| 34 | 731 23 22 51 | Mutter M6M 12-10 MW | Nut ISO 4032-M12-10 MW |
| 35 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |
| 36 | 4165 24260 40 | Vinkelstötta, höger | Angle bracket, RH |
| 37 | 4165 24262 40 | Vinkelstötta, vänster | Angle bracket, LH |
| 38 | 4165 29282 09 | Täckplåt XU/AH kompl, höger | Covering plate XU/AH cpl, RH |
| 39 | 4165 29283 09 | Täckplåt XU/AH kompl, vänster | Covering plate XU/AX cpl, LH |
| 40 | 4165 03602 58 | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW |
| 41 | 4165 94610 09 | Billspets AX, AH höger, kompl | Point AX, AH right, cpl |
| 42 | 4165 94611 09 | Billspets AX, AH vänster, kompl | Point AX, AH left, cpl |
| 43 | 4165 96096 09 | Landsida AH, AS, höger, kompl | Landside AH, AS, right, cpl |
| 44 | 4165 96097 09 | Landsida AH, AS, vänster, kompl | Landside AH, AS, left, cpl |


26 27
24 25
36
23
37
1 2
33
36
32
30
35
35
31
34
31
31
13,14
31
15,16
8 7
17,18
21 22
19,20
31
35
28 29
31
41 42
9 10 11 12
35
6 5
31
3 4
39 40

665

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **665** | | **PLOGKROPP XS** | **PLOUGH BODY XS** |
| 1 | 4165 21619 90 | Plogställ XS, höger | Frog XS, RH |
| 2 | 4165 21620 90 | Plogställ XS, vänster | Frog XS, Left |
| 3 | 4165 94608 09 | Spets höger XL, XU, kompl | Point right XL, XU, cpl |
| 4 | 4165 94609 09 | Spets vänster XL, XU, kompl | Point left XL, XU, cpl |
| 5 | 4165 96272 09 | Spets nedsänkt XL, XS höger, kompl | Point short XL, ,XS RH, cpl |
| 6 | 4165 96273 09 | Spets nedsänkt XL, XS vänster, kompl | Point short XL, XS LH, cpl |
| 7 | 4165 96095 09 | Landsida XU vänster, kompl | Landside XU LH, cpl |
| 8 | 4165 96094 09 | Landsida XU höger, kompl | Landside XU RH, cpl |
| 9 | 4165 96090 09 | Skär XU 400 (16") höger, kompl | Share XU 400 (16") RH, cpl |
| 10 | 4165 96091 09 | Skär XU 400 (16") vänster, kompl | Share XU 400 (16") LH, cpl |
| 11 | 4165 96092 09 | Skär XU 450 (18") höger, kompl | Share XU 450 (18") RH, cpl |
| 12 | 4165 96093 09 | Skär XU 450 (18") vänster, kompl | Share XU 450 (18") LH, cpl |
| 13 | 4165 20249 09 | Strimla nr 1 höger, kompl | Stripe no 1 right, cpl |
| 14 | 4165 20894 09 | Strimla nr 1 övre vänster, kompl | Stripe no 1 upper left, cpl |
| 15 | 4165 20250 09 | Strimla nr 2 höger, kompl | Stripe no 2 right, cpl |
| 16 | 4165 20895 09 | Strimla nr 2 vänster, kompl | Stripe no 2 left, cpl |
| 17 | 4165 20251 09 | Strimla nr 3 höger, kompl | Stripe no 3 right, cpl |
| 18 | 4165 20896 09 | Strimla nr 3 vänster, kompl | Stripe no 3 left, cpl |
| 19 | 4165 20252 09 | Strimla nr 4 höger, kompl | Stripe no 4 right, cpl |
| 20 | 4165 20897 09 | Strimla nr 4 vänster, kompl | Stripe no 4 left, cpl |
| 21 | 4165 21470 09 | Vändskivebröst XS/AS höger, kompl | Mouldboard shin XS/AS right, cpl |
| 22 | 4165 21599 09 | Vändskivebröst XS/AS vänster, kompl | Mouldboard shin XS/AS left, cpl |
| 23 | 4165 96104 00 | Vändskivestötta XU, AH, XS, AS | Mouldboard stay XU, AH, XS, AS |
| 24 | 4165 94622 09 | Knivrist kompl, höger | Knife coulter cpl, RH |
| 25 | 4165 94623 09 | Knivrist kompl, vänster | Knife coulter cpl, LH |
| 26 | 4165 20268 40 | Brygga, höger | Bridge, right |
| 27 | 4165 20278 40 | Brygga, vänster | Bridge, left |
| 28 | 4165 94612 09 | Spetsplatta XL höger, kompl | Point plate XL RH, cpl |
| 29 | 4165 94613 09 | Spetsplatta XL vänster, kompl | Point plate LH, cpl |
| 30 | 4165 94289 09 | Slitplatta låg, kompl | Wearing plate low, cpl |
| 31 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 32 | 4165 03602 57 | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW |
| 33 | 4165 03602 33 | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW |
| 34 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |
| 35 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1.5-12 MW |
| 36 | 731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 37 | 731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 39 | 4165 94610 09 | Billspets AX, AH höger, kompl | Point AX, AH right, cpl |
| 40 | 4165 94611 09 | Billspets AX, AH vänster, kompl | Point AX, AH left, cpl |
| 41 | 4165 96096 09 | Landsida AH, AS, höger, kompl | Landside AH, AS, right, cpl |
| 42 | 4165 96097 09 | Landsida AH, AS, vänster, kompl | Landside AH, AS, left, cpl |


50 51
37
31 32
33
34
39
38
29
30
48 49
47
46
41 42
43 44
36
43
26 25
28 27
24 23
22 21
29
1 2
19 20
29
37
17 18
40
35
45
37
36
15 16
30
29
29
7 8
5 6
9 10
11 12
13 14
3 4

1520

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1520 Ö** | | **PLOGKROPP XSD** | **PLOUGH BODY XSD** |
| 1 | 4165 35010 90 | XLD Ställ, Höger | XLD Frog, Right |
| 2 | 4165 35011 90 | XLD Ställ, Vänster | XLD Frog, Left |
| 3 | 4165 35070 09 | XLD Spets, Höger, kompl. | XLD Point, Right, Compl. |
| 4 | 4165 35071 09 | XLD Spets, Vänster, Kompl. | XLD Point, Left, Compl. |
| 5 | 4165 35074 09 | XLD Vändbar Spets, Höger, Kompl. | XLD Reversible Point, Right, Compl. |
| 6 | 4165 35075 09 | XLD Vändbar Spets, Vänster, Kompl. | XLD Reverisble Point, Left, Compl. |
| 7 | 4165 35076 09 | XLD Spetsplatta, Höger, Kompl. | XLD Point Bracket, Right, Compl. |
| 8 | 4165 35077 09 | XLD Spetsplatta, Vänster, Kompl. | XLD Point bracket, Left, Compl. |
| 9 | 4165 35040 09 | XLD Skär 16", Höger, Kompl. | XLD Share 16", Right, Compl. |
| 10 | 4165 35041 09 | XLD Skär 16", Vänster, Kompl. | XLD Share 16", Left, Compl. |
| 11 | 4165 35042 09 | XLD Skär 18", Höger, Kompl. | XLD Share 18", Right, Compl. |
| 12 | 4165 35043 09 | XLD Skär 18", Vänster, Kompl. | XLD Share 18", Left, Compl. |
| 13 | 4165 35044 09 | XLD Skär 20", Höger, Kompl. | XLD Share 20", Right, Compl. |
| 14 | 4165 35045 09 | XLD Skär 20", Vänster, Kompl. | XLD Share 20", Left, Compl. |
| 15 | 4165 35060 09 | XLD Landsida främre, Höger, Kompl. | XLD Landside Forward, Right, Compl. |
| 16 | 4165 35061 09 | XLD Landsida Främre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Forward, Left, Compl. |
| 17 | 4165 35062 09 | XLD Landsida Bakre, Höger, Kompl. | XLD Landside Rear, Right, Compl. |
| 18 | 4165 35063 09 | XLD Landsida Bakre, Vänster, Kompl. | XLD Landside Rear, Left, Compl. |
| 19 | 4165 35080 09 | XLD Bröst, Höger, Kompl. | XLD Chest, Right, Compl. |
| 20 | 4165 35081 09 | XLD Bröst, Vänster, Kompl. | XLD Chest, Left, Compl. |
| 21 | 4165 35024 09 | XSD Strimla nr 1, Höger | XSD Stripe no 1, Right |
| 22 | 4165 35025 09 | XSD Strimla nr 1, Vänster | XSD Stripe no 1, Left |
| 23 | 4165 35026 09 | XSD Strimla nr 2, Höger | XSD Stripe no 2, Right |
| 24 | 4165 35027 09 | XSD Strimla nr 2, Vänster | XSD Stripe no 2, Left |
| 25 | 4165 35028 09 | XSD Strimla nr 3, Höger | XSD Stripe no 3, Right |
| 26 | 4165 35029 09 | XSD Strimla nr 3, Vänster | XSD Stripe no 3, Left |
| 27 | 4165 35030 09 | XSD Strimla nr 4, Höger | XSD Stripe no 4, Right |
| 28 | 4165 35031 09 | XSD Strimla nr 4, Vänster | XSD Stripe no 4, Left |
| 29 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 30 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12x1,25-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 31 | 4165 35102 40 | XSD Stöd, Höger | XSD Support, Right |
| 32 | 4165 35103 40 | XSD Stöd, Vänster | XSD Support, Left |
| 33 | 4165 35093 00 | XSD Vändskivestötta Övre | XSD Mouldboard stay Upper |
| 34 | 4165 35091 00 | XSD Vändskivestötta Undre | XSD Mouldboard Stay Lower |
| 35 | 4165 03602 57 | Skruv MFBK 20x 60-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 60-10.9 MW |
| 36 | 4165 03602 58 | Skruv MFBK 20x 75-10.9 MW | Nib bolt MFBK 20x 75-10.9 MW |
| 37 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 38 | 4165 03602 33 | Skruv MFBK 16x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 16x 40-10.9 MW |
| 39 | 4731 23 24 01 | Mutter M6M 16- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M16-8 FZB |
| 40 | 4165 94289 09 | Slitplatta låg, kompl | Wearing plate low, cpl |
| 41 | 4165 94622 09 | Knivrist kompl, höger | Knife coulter cpl, RH |
| 42 | 4165 94623 09 | Knivrist kompl, vänster | Knife coulter cpl, LH |
| 43 | 4165 35112 09 | XLD Täckplåt ställ Kompl., Höger | XLD Cover plate Frog Compl., Right |
| 44 | 4165 35113 09 | XLD Täckplåt ställ Kompl. Vänster | XLD Frog protection plate Compl, Left |
| 45 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |
| 46 | 4165 03602 23 | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW |
| 47 | 4165 03615 05 | Mutter M6MF 12- 8 FZB | Nut ISO - 4161 - M12 FZB |
| 48 | 4165 85461 09 | Tiltvinge höger, kompl | Mouldboard extension RH, cpl |
| 49 | 4165 85462 09 | Tiltvinge vänster, kompl | Mouldboard extension LH, cpl |
| 50 | 4165 35118 01 | XSD Stag och fäste Kompl. Höger | XSD Stay and Bracket Compl. Right |
| 51 | 4165 35119 01 | XSD Stag och fäste Kompl. Vänster | XSD Stay and Bracket Compl. Left |


1 2 3 4 5 6
7 8
9 10 11 12
13 14
18
19
20
18
16
18
15
17
700


1 2
4
3
701


1 2
3 4
5
7
6
702



2018-08-29

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **700 Ö** | | **SKÄRVINGE** | **COVERBOARD** |
| 1 | 4165 96268 40 | Skärvinge höger kompl, XL/UC | Coverboard cpl RH, XL/UC |
| 2 | 4165 96269 40 | Skärvinge vänster kompl, XL/UC | Coverboard cpl LH, XL/UC |
| 3 | 4165 21337 40 | Skärvinge höger kompl, XU/XS | Coverboard cpl RH, XU/XS |
| 4 | 4165 21338 40 | Skärvinge vänster kompl, XU/XS | Coverboard LH cpl, XU/XS |
| 5 | 4165 35114 00 | XLD Skärvinge Kompl. Höger | XLD Coverboard Compl. Right |
| 6 | 4165 35115 00 | XLD Skärvinge komplett, Vänster | XLD Coverboard Compl, Left |
| 7 | 4165 96064 09 | Skärvinge höger, kompl | Coverboard right, cpl |
| 8 | 4165 96065 09 | Skärvinge vänster, kompl | Coverboard left, cpl |
| 9 | 4165 94624 40 | Skärvingefäste XL/UC, höger | Bracket coverboard XL/UC, RH |
| 10 | 4165 94625 40 | Skärvingefäste XL/UC, vänster | Bracket coverboard XL/UC, LH |
| 11 | 4165 99627 40 | Skärvingefäste XU, XS, höger | Coverboard bracket XU, XS, RH |
| 12 | 4165 99628 40 | Skärvingefäste XU/XS, vänster, | Coverboard bracket XU/XS, LH |
| 13 | 4165 35116 40 | XLD Fäste skärvinge, Höger | XLD Bracket Cover board, Right |
| 14 | 4165 35117 40 | XLD Fäste skärvinge, Vänster | XLD Bracket Cover board, Left |
| 15 | 4165 89489 00 | Bricka, Ø13/25x10 | Washer, Ø13/25x10 |
| 16 | 4165 03602 22 | Skruv MFBK 12x 35-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 35-10.9 MW |
| 17 | 4165 03602 23 | Skruv MFBK 12x 40-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 40-10.9 MW |
| 18 | 4165 03615 05 | Mutter M6MF 12- 8 FZB | Nut ISO - 4161 - M12 FZB |
| 19 | 4165 03602 24 | Skruv MFBK 12x 45-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 45-10.9 MW |
| 20 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **701 Ö** | | **FÅRBREDDARE** | **FURROW WIDENING KNIFE** |
| 1 | 4165 95678 09 | Fårbreddare höger, kompl | Furrow knife RH, cpl |
| 2 | 4165 95679 09 | Fårbreddare vänster, kompl | Furrow knife LH, cpl |
| 3 | 4165 03612 21 | Skruv MFBKF 12x32-12.9 MW | Nib bolt MFBKF 12x32-12.9 MW |
| 4 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12x1,25-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **702 Ö** | | **FÅRBREDDARE** | **FURROW WIDENING KNIFE** |
| 1 | 4165 24789 00 | Fårbreddare komplett sats, höger | Furrow knife compl, RH |
| 2 | 4165 24790 00 | Fårbreddare komplett sats, vänster | Furrow knife compl, LH |
| 3 | 4165 23868 40 | Fårbreddare, höger | Furrow knife, RH |
| 4 | 4165 23867 40 | Fårbreddare, vänster | Furrow knife, LH |
| 5 | 4165 94289 09 | Slitplatta, låg | Wearing plate, low |
| 6 | 4165 03613 03 | Mutter M6M 12x1,25-12 MW | Nut ISO - 8673 - M12 x 1,25-12 MW |
| 7 | 4165 03612 24 | Skruv MFBKF 12x45-12.9 MW | Bolt MFBKF 12x45-12.9 MW |


1 2 3 4 5 6 7 8
12 14 16
9
F-model
10
H-model
21
20
19
23
18
22
17
H75-model
F-model
H80-model
9
10
11 13 15
11 12 13 14 15 16
28 29
38
39
40
EM
26 27 43 44
36
37
36
25
24
EG,EP
19
35
32
36
30 31
36
32
33 34

1010

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1010 Ö** | | **SKUMRIST** | **SKIMMER** |
| 1 | 4165 30316 90 | EP-rist F, kompl | EP-skimmer F, cpl |
| 2 | 4165 30111 90 | EG-rist F, kompl | EG-skimmer F, cpl |
| 3 | 4165 32902 90 | EP-rist H kort, kompl | EP-skimmer H short, cpl |
| 4 | 4165 32901 90 | EG-rist H kort, kompl | EG-skimmer H short, cpl |
| 5 | 4165 32903 90 | EM-rist H kort, kompl | EM-skimmer H short, cpl |
| 6 | 4165 32980 90 | EP-rist H lång, kompl | EP-skimmer H long, cpl |
| 7 | 4165 32977 90 | EG-rist H lång, kompl | EG-skimmer H long, cpl |
| 8 | 4165 32981 90 | EM-rist H lång, kompl | EM-skimmer H long, cpl |
| 9 | 4165 29166 90 | Skumristskaft F, rakt | Skimmer shaft F, stright |
| 10 | 4165 32636 90 | Skumristskaft H | Skimmer shaft H |
| 11 | 4165 99049 40 | Rist EP, höger | Skimmer EP, RH |
| 12 | 4165 99050 40 | Rist EP, vänster | Skimmer EP, LH |
| 13 | 4165 98260 40 | Rist EG, höger | Skimmer EG, RH |
| 14 | 4165 98261 40 | Rist EG, vänster | Skimmer EG, LH |
| 15 | 4165 24423 40 | Rist EM, höger | Skimmer EM, RH |
| 16 | 4165 24424 40 | Rist EM, vänster | Skimmer EM, LH |
| 17 | 4165 32571 90 | Skumristhållare, kort | Skimmer bracket, short |
| 18 | 4165 29174 90 | Skumristhållare, lång | Skimmer bracket, long |
| 19 | 4165 20377 00 | Skruv, M6S 16x50-10.9 MW | Bolt, M6S 16x50-10.9 MW |
| 20 | 4734 11 86 01 | Bricka BRB 17x30 FZB | Washer ISO 7089 - 16 |
| 21 | 4725 26 24 81 | Skruv M6S 16x30-MW | Bolt ISO 4014 - M16 x 30-10.9 MW |
| 22 | 4731 23 24 51 | Mutter M6M 16-10 MW | Nut ISO-4032 M16-10 MW |
| 23 | 4725 26 32 81 | Skruv M6S 16x 60-10.9 MW | Bolt ISO 4014 M16x60-10.9 MW |
| 24 | 4165 20376 00 | Brytbult, M12x40-10.9 MW | Shear bolt, M12x40-10.9 MW |
| 25 | 4732 21 24 51 | Mutter M6M 16- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M16-8-NF FZB |
| 26 | 4165 91803 09 | Vändskiva EG höger, kompl | Mouldboard E RH, cpl |
| 27 | 4165 91804 09 | Vändskiva EG vänster, kompl | Mouldboard EG LH, cpl |
| 28 | 4165 24421 09 | Vändskiva EM höger, kompl | Mouldboard EM RH, cpl |
| 29 | 4165 24422 09 | Vändskiva EM vänster, kompl | Mouldboard EM LH, cpl |
| 30 | 4165 98258 40 | Ställ EG-EP-EM, höger | Frog EG-EP-EM, RH |
| 31 | 4165 98259 40 | Ställ EG-EP-EM, vänster | Frog EG-EP-EM, LH |
| 32 | 4165 03602 21 | Skruv MFBK 12x 28-10.9 MW | Nib bolt MFBK 12x 28-10.9 MW |
| 33 | 4165 91801 09 | Skär E höger, kompl | Share E RH, cpl |
| 34 | 4165 91802 09 | Skär E vänster, kompl | Share E LH, cpl |
| 35 | 4725 65 40 01 | Skruv MF6S 12x 40- 8.8 FZB | Bolt ISO 10642 - M12 x 40-8.8 FZB |
| 36 | 4731 23 22 01 | Mutter M6M 12- 8 FZB | Nut ISO - 4032 - M12-8 FZB |
| 37 | 4732 21 22 51 | Mutter M6M 12- 8 NF FZB | Nut ISO 7040-M12-8-NF FZB |
| 38 | 4165 25921 00 | Självhäftande packning | Rubber washer |
| 39 | 4725 54 91 01 | Skruv MC6S 10x 20- 8.8 FZB | Bolt ISO 4762- M10x20- 8.8 FZB |
| 40 | 4731 23 20 01 | Mutter M6M 10- 8 FZB | Nut Hexagon Nut ISO - 4032 - M10-8 FZB |
| 43 | 4165 92085 09 | Vändskiva EP höger, kompl | Mouldboard EP RH, cpl |
| 44 | 4165 92086 09 | Vändskiva EP vänster, kompl | Mouldboard EP LH, cpl |




1583



2018-08-29

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1432 Ö** | **96120-84 85** | **DRAGARM CX2** | **PACKER ARM CX/DX** |
| 1 | 4165 97068 00 | Låstapp, Ø16x107 | Locking pin, Ø16x107 |
| 2 | 4165 97067 00 | Låstapp, Ø38x108 | Locking pin, Ø38x108 |
| 3 | 4725 25 32 51 | Skruv M6S 12x 20- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M12 x 20-8.8 FZB |
| 4 | 4734 11 78 01 | Bricka BRB 13x 24 FZB | Washer ISO 7089 - 12 FZB |
| 5 | 4165 95999 00 | Hylsa, Ø17/30x19 | Sleeve, Ø17/30x19 |
| 6 | 4165 95928 00 | Hållare | Bracket |
| 7 | 4165 95926 00 | Dämpplåt | Rearplate |
| 8 | 4165 73993 00 | Gummifjäder | Rubber spring |
| 9 | 4165 23806 00 | Dragskruv | Draw rod |
| 10 | 4165 93079 00 | Låsarm, kort | Locking arm, short |
| 11 | 4165 91238 00 | Låsarm, M33x2 | Locking arm, M33x2 |
| 12 | 4165 91241 00 | Hylsa M33, komplett, L=210 | Sleeve M33, cpl, L=210 |
| 13 | 4165 93638 02 | Öglebult, M33x2 | Eyebolt |
| 14 | 4165 85779 00 | Friktionsfjäder | Friction spring |
| 15 | 4165 85693 00 | Skruv M24x80-10.9 N30, Kullrigt huvud | Bolt M24x80-10.9 N30, Special head |
| 16 | 4165 96444 00 | Säkringstapp, Ø30x90 | Pin, Ø30x90 |
| 17 | 4165 85005 00 | Ringsprint, Ø11x34 | Linch pin, Ø11x34 |
| 18 | 4165 73224 01 | Cylindrisk bult, Ø20x88.5 | Pivot pin, Ø20x88.5 |
| 19 | 4721 42 62 01 | Fjädrande rörpinne FRP 4x 32 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 4 x 32 FZB |
| 20 | 4165 83587 00 | Bricka, Ø20,5/38,5x8 | Washer, Ø20,5/38,5x8 |
| 21 | 4165 82283 00 | Dragfjäder | Spring |
| 22 | 4165 95991 00 | Dragtapp, Ø30 | Pull pin, Ø30 |
| 23 | 4738 88 20 03 | Smörjnippel, AM 8x1,25 FZB | Grease nipple, AM 8x1,25 FZB |
| 24 | 4165 96342 00 | Rakadapt | Coupling straight |
| 25 | 4165 91814 00 | Filterpropp, G1/4 | Breathing filter, G1/4 |
| 26 | 4165 12983 01 | Gummistålbricka, G1/4" | Bonded seal, G1/4 |
| 27 | 4165 93574 00 | Rak adapt, 3/8" - 1/4" | Stright union, 3/8"-1/4" |
| 28 | 4165 92939 00 | L-Adapt 3/8" - 3/8" | L-Union 3/8" - 3/8" |
| 29 | 4165 14124 60 | Hydraulslang, L=4900 | Hose, L=4900 |
| 30 | 4165 21043 00 | Skyddsslang, Ø59,4/63x1000 | Protective hose, Ø59,4/63x1000 |
| 31 | 4165 92438 00 | Rak adapt, 1/2" - 3/8" | Stright union |
| 32 | 4165 74814 00 | Handel 1/2" | Quick coupling M, 1/2" |
| 33 | 4165 23585 00 | Buntband orange, L=206 | Cable tie orange, L=206 |
| 34 | 4165 77231 00 | Rak adapt 1/2" - 1/4" | Stright union |
| 35 | 4165 85636 00 | L-adapt, 1/4" | L-Union, 1/4" |
| 36 | 4165 79031 00 | Adapt, 1/4" - 1/4" | Stright union, 1/4" - 1/4" |
| 37 | 4165 92691 00 | Hydraulslang, L=4040 | Hydraulic hose, L=4040 |
| 38 | 4165 92628 50 | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140 | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140 |
| 39 | 4165 92631 50 | Cylinderrör Ø50, kompl | Cylinder tube Ø50, cpl |
| 40 | 4165 80316 00 | Gummistålbricka, G1/2 | Bonded seal, G1/2 |
| 41 | 4165 95946 90 | Kläpp med 100° | Catch with 100° |
| 42 | 4165 96438 90 | Dragfäste | Draw rod |
| 43 | 4165 23493 90 | Packerfäste VFCX | Packer arm bracket VFCX |
| 44 | 4165 99514 00 | Cylindrisk pinne, Ø38x274 | Parallel pin, Ø38x274 |
| 45 | 4721 44 23 01 | Fjädrande rörpinne FRP 10x 60 FZB | Spring Pin ISO 8752 - 10 x 60 FZB |
| 46 | 4725 27 02 81 | Skruv M6S 20x260-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x 260-10.9 MW |
| 47 | 4731 23 26 51 | Mutter M6M 20-10 MW | Nut ISO - 4032 - M20-10 MW |
| 48 | 4165 22147 00 | Hylsa, Ø20/30x152 | Sleeve, Ø20/30x152 |
| 49 | 4165 34184 00 | Bricka, Ø41/60x8 | Washer, Ø41/60x8 |
| 50 | 4165 93115 00 | Bricka, Ø40,5/63x5 | Washer, Ø40,5/63x5 |
| 51 | 4165 83750 00 | Bricka, Ø21/70x10 | Washer, Ø21/70x10 |
| 52 | 4165 34675 90 | Länkaxel för packer | Link Axle for packer |
| 53 | 4165 86240 16 | Fjädrande rörpinne FRP 35x 50 | Spring pin DIN 1481 35x 50 |
| 54 | 4725 26 84 81 | Skruv M6S 20x100-10.9 MW | Bolt ISO 4014 - M20 x100-10.9 MW |
| 55 | 4734 11 92 01 | Bricka BRB 21x 37 FZB | Washer ISO 7089-M20-200 HV |
| 56 | 4165 34743 90 | Medbringare CX, VFCX för Packerarm | Turn-Over Arm CX, VFCX for Packer Arm |
| 57 | 4165 29352 00 | Spännbussning, Ø50/60x40 | Spring bush, Ø50/60x40 |







1583



2018-08-29

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1583 Ö2** | **96120-84 85** | **DRAGARM CX2** | **PACKER ARM CX2** |
| 1 | 4165 92628 50 | Hydraulcylinder DV, Ø50/30x140 | Hydraulic cylinder DA, Ø50/30x140 |
| 2 | 4165 92631 50 | Cylinderrör Ø50, kompl | Cylinder tube Ø50, cpl |
| 3 | 4725 26 28 51 | Skruv M6S 16x 40- 8.8 FZB | Bolt ISO 4014 - M16 x 40-8.8 FZB |
| 4 | 4165 85508 00 | Kolv, Ø50 | Piston, Ø50 |
| 5 | 4165 91331 00 | Styrning, Ø50/30 | Guide, Ø50/30 |
| 6 | 4165 92635 00 | Kolvstång, Ø30x251 | Piston rod, Ø30x251 |
| 7 | 4735 31 40 61 | Spårring AV 47 FZB | Retaining ring AV 47 FZB |
| 8 | 4165 84052 00 | Låsringshalvor för cyl Ø50 | Locking ring for cyl Ø50 |
| 9 | 4165 92638 00 | Packningssats cylinder, Ø50/30 | Set of seals, Ø50/30 |




1273

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1273** | | **PLOGNYCKLAR** | **PLOUGH KEYS** |
| 1 | 4165 94063 00 | U-ringnyckel, NV18 | U-cap key, KW18 |
| 2 | 4165 82041 00 | Dubbelskruvnyckel, NV 24/30 | Dubble U-key, KW 24/30 |
| 3 | 4165 86711 00 | Plognyckel Håk 24/30 | Spanner 24/30 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
XL
10
XLP
12
XS
11
XU
13
XSD
14
XLD
16
15
17
18
19
20
ÖVERUM
Powered by Kongsberg
CX
XCELSIOR CX

1388

| Pos nr/ Ref No | Detalj nr/ Part No | Benämning | Description |
|---|---|---|---|
| **1388** | | **DEKAL** | **DECAL** |
| 1 | 4165 98300 00 | Dekal: Högt oljetryck | Decal: High pressure fluid-injection into body |
| 2 | 4165 98301 00 | Dekal: Arbetsområde | Decal: Stay a safe distance from the machine |
| 3 | 4165 25073 00 | Dekal: Varning klämrisk | Decal: Warning risk of crushing |
| 4 | 4165 99101 00 | Dekal: Läs instruktionsboken | Decal: Read instruction manual |
| 5 | 4165 34617 00 | Dekal: Färgmärkning, buren plog | Decal: Colour marking, mounted plough |
| 6 | 4165 97077 00 | Reflex | Reflex |
| 7 | 4165 34754 00 | Dekal: ÖVERUM logo, h=43 | Decal: ÖVERUM logo, h=43 |
| 8 | 4165 34752 00 | Dekal: ÖVERUM logo, h=84 | Decal: ÖVERUM logo, h=84 |
| 9 | 4165 35141 00 | Dekal: Plogkropp XL | Decal: Plough body XL |
| 10 | 4165 35142 00 | Dekal: Plogkropp XLP | Decal: Plough body XLP |
| 11 | 4165 35143 00 | Dekal: Plogkropp XU | Decal: Plough body XU |
| 12 | 4165 35144 00 | Dekal: Plogkropp XS | Decal: Plough body XS |
| 13 | 4165 36350 00 | Dekal: Plogkropp XSD | Decal: Plough body XSD |
| 14 | 4165 35145 00 | Dekal: Plogkropp XLD | Decal: Plough body XLD |
| 15 | 4165 35409 00 | Dekal: ÖVERUM CX | Decal: ÖVERUM CX |
| 16 | 4165 34811 00 | Dekal: ÖVERUM CX | Decal: ÖVERUM CX |
| 17 | 4165 35410 00 | Dekal: ÖVERUM XCELSIOR CX | Decal: ÖVERUM XCELSIOR CX |
| 18 | 4165 35411 00 | Dekal: ÖVERUM XCELSIOR CX | Decal: ÖVERUM XCELSIOR CX |
| 19 | 4165 35418 00 | Dekal: ÖVERUM XCELSIOR CX | Decal: ÖVERUM XCELSIOR CX |
| 20 | 4165 35419 00 | Dekal: ÖVERUM XCELSIOR CX | Decal: ÖVERUM XCELSIOR CX |

From serial No. 19 302300

41656 80 09 61 – 2019-08-10

You can always find the latest version of the manuals at www.kongskilde.com